

## MATERIAL COMPARATIVO ÓSEO Y MALACOLOGICO

COLECCIÓN: Dr. MARIO JORGE SILVEIRA

REPOSITORIO: Centro de Arqueología Urbana (FADU UBA).

### Normas utilizadas:

Todos los huesos están en categorías taxonómicas. En primer lugar van por clase dentro de esta por familias y finalmente por género y especie. Dentro de cada apartado se reseñan los ejemplares que se encuentran en la colección encabezados por un número, luego nombre científico y común, procedencia y año, recolector y huesos para cada ejemplar, marcando lateralidad y edad.

**Número:** A los efectos de mantener un orden determinado en la colección, cada ejemplar se rotuló con un número que corresponde al orden de ingreso en la colección, que se mantiene para todos los huesos de ese ejemplar. Puede haber más de un número para un determinado género y especie (o familia, orden o clase si es el caso) pues ingresan huesos de un determinado animal de distintas procedencias y con cronologías distintas.

**Procedencia:** Localidad de hallazgo del material comparativo.

**Material referido:** Detalle de todos los elementos esqueléticos u orgánicos que se conservan de cada ejemplar numerado.

Para determinar si se trata de un espécimen adulto o juvenil, se usó el criterio de poner una **J** entre paréntesis cuando el hueso es de un juvenil. Si no tiene esta aclaración es que se trata de un animal adulto. En algún caso se colocó también entre paréntesis la letra **A**. Para la lateralidad se usó para el derecho la "**D**", para el izquierdo la "**I**".

Se ha realizado un triple índice: uno que corresponde al número de entrada en la colección, el segundo el de los nombres científicos y el tercero de los nombres comunes de los ejemplares.

## INDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS (POR NUMERO DE ENTRADA)

1. *Chaetophractus villosus*. Peludo.
2. *Chaetophractus villosus*. Peludo.
3. *Chaetophractus villosus*. Peludo.
4. *Chaetophractus villosus*. Peludo.
5. *Chaetophractus villosus*. Peludo.
6. *Chaetophractus villosus*. Peludo.
7. *Dasypus hybridus*. Mulita.
8. *Chaetophractus villosus*. Peludo.
9. *Dasypus hybridus*. Mulita.
10. *Dasypus hybridus*. Mulita.
11. *Zaedyus pichiy*. Piche patagónico.
12. *Zaedyus pichiy*. Piche patagónico.
13. *Tolypeutes matacus*. Quirquincho bola.
14. *Myocastor coypus*. Nutria o coipo.
15. *Dolichotis patagonum*. Mara
16. *Myocastor coypus*. Nutria o coipo.
17. *Myocastor coypus*. Nutria o coipo.
18. *Myocastor coypus*. Nutria o coipo.
19. *Myocastor coypus*. Nutria o coipo.
20. *Lagostomus maximus*. Viscacha.
21. *Lagostomus maximus*. Viscacha.
22. *Lagostomus maximus*. Viscacha.
23. *Lagostomus maximus*. Viscacha.
24. *Lagostomus maximus*. Viscacha.
25. *Lagostomus maximus*. Viscacha.
26. *Lagidium viscacia*. Chinchillón o viscacha serrana.
27. *Lagidium viscacia*. Chinchillón o viscacha serrana.
28. *Lepus europaeus*. Liebre europea.
29. *Lepus europaeus*. Liebre europea.
30. *Lepus europaeus*. Liebre europea.
31. *Lepus europaeus*. Liebre europea.
32. *Euneomys* sp. Ratón peludo.
33. *Abrothrix longipilis*. Ratón de pelo largo.
34. *Phyllotis* sp. Pericote.
35. *Loxodontomys micropus*. Cricétido
36. *Reithrodon auritus*+. Rata conejo.
37. *Ctenomys* sp. Tucu tucu.
38. *Lestodelphis halli*. Comadreja patagónica.
39. *Hidrochaeris hidrochaeris*. Carpincho.
40. *Reithrodon auritus*. Rata conejo.
41. *Monodelphis dimidiata*. Colicorto
42. *Lutreolina crassicaudata*. Comadreja colorada.
43. *Galactis cuja*. Hurón menor.
44. *Lepus* sp. Conejo doméstico.

45. *Myocastor coypus*. Nutria o coipo.
46. *Felis catus*. Gato doméstico.
47. *Galactis cuja*. Hurón menor
48. *Conepatus* sp. Zorrino
49. *Lycalopex gymnocercus*. Zorro pampa.
50. *Lycalopex gymnocercus*. Zorro pampa.
51. *Canis familiaris*. Perro doméstico.
52. *Canis familiaris*. Perro doméstico.
53. *Ovis aries*. Ovino.
54. *Cervus elaphus*. Ciervo colorado europeo.
55. *Hippocamelus bisulcus*. Huemul.
56. *Cavia aperea*. Cuís
57. *Galactis cuja*. Hurón menor.
58. *Lycalopex griseus*. Zorro gris o chilla.
59. *Sus scrofa*. Porcino.
60. *Lepus europaeus*. Liebre europea.
61. *Galactis cuja*. Hurón menor
62. *Myocastor coypus*. Nutria o coipo.
63. *Ozotoceros bezoarticus*. Venado de la pampa.
- 63bis. *Ozotoceros bezoarticus*. Venado de la pampa
64. *Felis catus*. Gato doméstico.
65. *Sus scrofa*. Porcino.
66. *Bos taurus*. Bovino.
67. *Equus caballus*. Equino.
68. *Galactis cuja*. Hurón menor
69. *Bos taurus*. Bovino
70. *Dasypus hybridus*. Mulita.
71. *Myocastor coypus*. Nutria o coipo.
72. *Cavia aperea*. Cuis.
73. *Chaetophractus villosus*. Peludo.
74. *Chaetophractus villosus*. Peludo.
75. *Lagostomus maximus*. Vizcacha.
76. *Canis familiaris*. Perro doméstico.
77. *Myocastor coypus*. Nutria o coipo.
78. *Puma concolor*. Puma.
79. *Bos taurus*. Bovino
80. *Lama guanicoe*. Guanaco.
81. *Lepus europaeus*. Liebre europea.
82. *Zaedyus pichiy*. Piche.
83. *Dasypus hybridus*. Mulita.
84. *Myocastor coypus*. Nutria o coipo.
85. *Lycalopex griseus*. Zorro gris o chilla.
86. *Didelphis albiventris*. Comadreja común u overa.
87. *Equus caballus*. Equino.
88. Rheidae. Ñandú.
89. Rheidae. Ñandú.
90. Rheidae. Ñandú.

91. Rheidae. Ñandú.
92. *Cervus elaphus*. Ciervo colorado europeo.
93. Rheidae. Ñandú.
94. Rheidae. Ñandú.
95. Rheidae. Ñandú.
96. Rheidae. Ñandú.
97. Rheidae. Ñandú.
98. *Anas* sp. Pato.
99. *Lama guanicoe*. Guanaco.
100. *Lama guanicoe*. Guanaco.
101. *Lama guanicoe*. Guanaco.
102. *Lama guanicoe*. Guanaco.
103. *Lama guanicoe*. Guanaco.
104. *Lama guanicoe*. Guanaco.
105. *Lama guanicoe*. Guanaco.
106. *Lama guanicoe*. Guanaco.
107. *Lama guanicoe*. Guanaco.
108. *Amiantis purpurata*. Almeja púrpura.
109. *Brachidontes rodriguezii*. Mejillón común.
110. *Strigilia carnaria*. Telina rosada.
111. *Chilina parchappei*. Chilina
112. *Macoma brevifrons*. Telina anaranjada.
113. *Mactra isabelleana*. Mactra común.
114. *Trachycardium muricatum*. Cardita espinoza.
115. *Chilina fluminea fluminea* Chilina.
116. *Biomphalaria peregrina*. Gasterópodo.
117. *Amiantis purpurata*. Almeja púrpura.
118. Planorbidos. Gasterópodo.
119. *Diplodon chilensis patagonicus*. Almeja patagónica.
120. *Diplodon chilensis patagonicus*. Almeja patagónica
121. *Lagostomus maximus*. Vizcacha.
122. *Bos taurus*. Bovino.
123. *Bos taurus*. Bovino.
124. *Bos taurus*. Bovino.
125. *Lama guanicoe*. Guanaco.
126. *Lama guanicoe*. Guanaco.
127. *Lama guanicoe*. Guanaco.
128. *Lama guanicoe*. Guanaco.
129. *Equus caballus*. Equino.
130. *Equus caballus*. Equino.
131. *Nothura maculosa*. Perdiz común.
132. *Nothura maculosa*. Perdiz común.
133. *Nothura maculosa*. Perdiz común.
134. *Nothura maculosa*. Perdiz común.
135. *Rhynchotus rufescens*. Perdiz colorada.
136. *Nothura maculosa*. Perdiz común (Se dió en donación una parte)
137. *Rhynchotus rufescens*. Perdiz colorada.

138. *Nothura maculosa*. Perdiz común.
139. *Rhamdia quelem*. Bagre sapo.
140. *Ovis aries*. Ovino.
141. *Rhamdia quelem*. Bagre sapo.
142. *Oligoryzomys longicaudatos philippi*. Colilargo.
143. *Puma concolor*. Puma
144. *Tupinambis teguixin*. Lagarto overo.
145. *Hidrochoerus hidrochoeris*. Carpincho.
146. *Hippocamelus bisulcus*. Huemul.
147. *Procyon* sp. Coatí.
148. *Hoplino malabaticus*. Tararira.
149. *Rhamdia quelem*. Bagre sapo.
150. *Lycalopex* sp. Zorro
151. *Lycalopex culpaeus*. Zorro colorado
152. *Ozotoceros bezoarticus*. Venado de las pampas
153. *Nothura maculosa*. Perdiz común.
154. *Pteronocnemia pennata*. Ñandú petiso.
155. Rheidae. Ñandú.
156. *Gallinago gallinago*. Becasina común.
157. *Anser domesticus*. Ganso común.
158. *Lama guanicoe*. Guanaco.
159. *Lama guanicoe*. Guanaco.
160. *Homo sapiens sapiens*. Hombre.
161. *Homo sapiens sapiens*. Hombre.
162. *Lycalopex* sp. Zorro.
163. *Sus scrofa*. Porcino.
164. *Sus scrofa*. Porcino.
165. *Bos taurus*. Bovino.
166. *Myocastor coypus*. Nutria o coipo.
167. *Ovis aries*. Ovino.
168. *Galactis cuja*. Hurón menor
169. *Myocastor coypus*. Nutria
170. *Lepus europaeus*. Liebre europea
171. *Lagostomus maximus*. Vizcacha.
172. *Lagostomus maximus*. Vizcacha.
173. Canidae. Cánidos.
174. *Lagostomus maximus*. Vizcacha.
175. *Eudromia elegans*. Martineta común.
176. *Dendrocygna viduata*. Pato silbón cariblanco.
177. *Nothura maculosa*. Perdiz chica.
178. *Lagidium viscacia*. Chinchillón o vizcacha de la sierra.
179. *Chloephaga* sp. Avutarda.
180. *Lama guanicoe*. Guanaco.
181. *Ovis aries*. Ovino.
182. *Ovis aries*. Ovino.
183. Canidae. Cánidos.
184. *Lycalopex* sp. Zorro.

185. *Sus scrofa*. Cerdo.
186. *Felis catus*. Gato doméstico.
187. *Blastoceros dichotomus*. Ciervo de los pantanos
188. *Sus scrofa*. Cerdo.
189. *Doridae* sp. Familia de peces de río.
190. *Ceratrophys ornata*. Escuerzo.
191. *Ceratrophys ornata*. Escuerzo.
192. Rheidae. Ñandú.
193. Rheidae. Ñandú.
194. *Anas flavirostris*. Cerceta barcina.
195. Falconiforme. Halcones.
196. *Phalacrocorax olivaceo*. Gasterópodo.
197. *Anas flavirostris*. Cerceta barcina
198. *Polyborus plancus*. Gasterópodo.
199. *Myocastor coypus*. Nutria o coipo.
200. *Chloephaga* sp. Avutartda.
201. *Lagidium viscacia*. Chinchillón o vizcacha de la Sierra.
202. *Lagostomus maximus*. Vizcacha.
203. *Lagostomus maximus*. Vizcacha.
204. *Lagostomus maximus*. Vizcacha.
205. *Chloephaga* sp. Avutarda.
206. *Chloephaga* sp. Avutarda.
207. *Lagostomus maximus*. Vizcacha.
208. *Lagostomus maximus*. Vizcacha.
209. *Lagostomus maximus*. Vizcacha.
210. *Lagostomus maximus*. Vizcacha.
211. *Lagostomus maximus*. Vizcacha.
212. *Fulica leucoptera*. Gallareta frentiamarilla.
213. *Chloephaga* sp. Avutarda.
214. *Gallus gallus*. Gallo-gallina, pollos.
215. *Melegris gallopavo*. Pavo.
216. *Gallus gallus*. Gallo-gallina, pollos.
217. *Melegris gallopavo*. Pavo
218. *Zenaida auriculata* Tórtola torcaza.
219. *Phallacoriforme*. Garza.
220. *Bufo arenarum*. Sapo común.
221. *Tupinambis teguixin*. Lagarto overo.
222. *Bufo arenarum*. Sapo común.
223. *Ctenomys Lujanensis lujanensis*. Tucu tucu talar.
224. *Ctenomys mendocinus*. Tucu tucu cuyano/pampeano.
225. *Cavia aperea pamparum*. Cuis grande o pampeano
226. Ansariforme. Patos-gansos.
227. *Homonda darwini*. Lagartija pequeña patagónica.
228. Bactracia.
229. *Anas flavirostris*. Cerceta barcina.
230. *Anas flavirostris*. Cerceta barcina.
231. *Anas flavirostris*. Cerceta barcina.

232. *Gallus gallus*. Gallina doméstica.
233. *Anas* sp. Pato.
234. *Fulica* sp. Gallareta.
235. *Egretta thula*. Garceta blanca.
236. *Chauna torquata*. Chajá.
237. *Coscoroba coscoroba*. Cisne coscoroba.
238. *Clhoephaga* sp. Avutarda.
239. *Pygoscelis* sp. Pinguino.
240. *Anas* sp. Patos.
241. *Anas flavirostris*. Cerceta barcina.
242. *Coscoroba coscoroba*. Cisne coscoroba.
243. *Columba livia*. Paloma europea.
244. *Cebus apella* Mono caí común.
245. *Clhoephaga* sp. Avutarda.
246. Tinamidae. Perdices.
247. *Didelphis albiventris*. Comadreja común u overa.
248. *Cygnus melancoryphus*. Cisne de cuello negro.
249. *Lagostomus maximus*. Vizcacha.
250. *Chaetophractus villosus*. Peludo.
251. *Ovis aries*. Ovino.
252. *Anas flavirostris*. Cerceta barcina.
253. *Puma concolor*. Puma.
254. *Samarangia exalbida*. Gasterópodo.
255. *Felis catus*. Gato doméstico.
256. *Felis catus*. Gato doméstico.
257. *Canis familiaris*. Perro.
258. *Ovis aries*. Ovino.
259. *Ovis aries*. Ovino.
260. *Ovis aries*. Ovino.
261. *Sus scrofa*. Cerdo.
262. *Bos taurus*. Vacuno.
263. *Bos taurus*. Vacuno.
264. *Gallus gallus*. Gallo - gallina.
265. *Meleagris gallopavo*. Pavo.
266. *Ctenomys mendocinus*. Tucu tucu cuyano o pampeano.
267. *Ctenomys mendocinus*. Ucu tucu cuyano o pampeano.
268. Didelphidae. Comadreas.
269. *Octodon bridgesi*. Degu cuyano.
270. *Octodon bridgesi*. Degu cuyano.
271. *Irenomys tarsalis*. Rata arborícola patagónica.
272. *Mus musculus*. Laucha europea.
273. *Ratus ratus*. Rata europea.
274. *Ratus ratus*. Rata europea.
275. *Ratus ratus*. Rata europea.
276. Otariidae. Lobos marinos.
277. *Felis catus*. Gato doméstico.
278. *Gallus gallus*. Gallo - gallina.

279. *Canis familiaris*. Perro doméstico.
280. *Bos taurus*. Vacuno.
281. *Meleagris gallopavo*. Pavo
282. *Sus scrofa*. Porcino.
283. *Ratus* sp. Rata.
284. *Ovis aries*. Ovino.
285. *Ovis aries*. Ovino.
286. *Ovis aries*. Ovino.
287. *Bufo arenarum*. Sapo común
288. *Sus scrofa*. Porcino.
289. *Canis familiaris*. Perro doméstico
290. *Bos taurus*. Vacuno.
291. *Sus scrofa*. Porcino.
292. *Bos taurus*. Vacuno.
293. *Bos taurus*. Vacuno.
294. *Ovis aries*. Ovino.
295. *Gallus gallus*. Gallo - gallina o pollos.
296. *Ovis aries*. Ovino.
297. *Lepus europaeus*. Liebre europea.
298. *Canis familiaris*. Perro doméstico.
299. *Ceratophrys ornata*. r. Flia. Ceratophrynidae. Escuerzo común.
300. *Ovis aries*. Ovino.
301. *Ovis aries*. Ovino.
302. *Bufo arenarum*. Sapo común.
303. *Cervus elaphus* Ciervo colorado.
304. *Loxodontomys micropus*.
305. *Thylamys elegans bruchi*. Llaca o comadreja enana patagonica.
306. *Euneomys chichilloides*. Cricétido.
307. *Reithrodon auritus*. Ratón conejo.
308. Otariidae. Lobo marino.
309. *Lepus europaeus*. Liebre europea.
310. *Ovis aries*. Ovino.
311. *Bos taurus*. Vacuno.
312. *Lama guanicoe*. Huesos partidos con cuchillo.
313. *Lama guanicoe*. Guanaco.
314. *Mytilus platensis*.
315. *Glycymeris longior*. Gasterópodo
316. *Otab* sp. Gasterópodo
317. *Buccinanops uruguayensis*. Gasterópodo.
318. *Gallus Gallus*. Gallo-gallina o pollos.
319. *Sus scrofa*. Cerdo.
320. *Nothura maculosa*. Perdiz chica
321. *Sus scrofa*. Cerdo.
322. *Bos taurus*. Vacuno.
323. *Lagostomus maximus*. Vizcacha.
324. *Rhynchotus rufescens* Perdiz colorada.
325. *Canis familiaris* Perro doméstico.



326. *Meleagris gallopavo*. Pavo.
327. *Anas* sp. Patos.
328. *Rhynchotus rufescens*. Perdiz colorada.
329. *Gallus gallus*. Gallo-gallina o pollos.
330. *Ovis aries*. Ovino.
331. *Canis familiaris*. Perro doméstico.
332. *Columba livia*. Paloma europea.
333. *Canis familiaris*. Perro doméstico.
334. *Ovis aries*. Ovino.
335. *Sus scrofa*. Cerdo.
336. *Pygoscelis adeliae*. Pingüino de Adelia.
337. *Canis familiaris*. Perro doméstico.
338. *Equus caballus*. Equino.
339. *Ovis aries*. Ovino.
340. *Anas* sp. Patos.
341. *Gallus gallus*. Gallina, pollos.
342. *Bos taurus*. Vacuno.
343. *Ratus* sp. Ratas.
344. *Gallus gallus*. Gallo - gallina o pollos.
345. *Columba livia*. Paloma doméstica.
346. Anatidae. Patos / gansos.
347. Anatidae. Patos / gansos.
348. *Meleagris gallopavo*. Pavo
349. *Theristhloecus caudatus*. Bandurria.
350. *Lagostomus maximus*. Vizcacha.
351. *Ovis aries*. Ovino.
352. *Ovis aries*. Ovino.
353. *Nothura maculosa*. Perdiz chica.
354. *Glycymeris longier*. Gasterópodo.
355. *Cypraea tigris*. (Linné, 1758). Gasterópodo.
356. *Anodertiles* sp. Gasterópodo.
357. *Crassortea* sp. Gasterópodo.
358. *Lamellaxis (Allopex) gracilis*. Caracolito terrestre.
359. *Erodona mactroides* (Daudin). Gasterópodo.
360. *Ostrea* sp. Ostra fósil.
361. *Otap* sp. Gasterópodo.
362. *Gallus gallus*. Gallo - gallina, pollos.
363. *Canis familiaris*. Perro doméstico.
364. *Meleagris gallopavo*. Pavo.
365. *Ovis aries*. Ovino.
367. *Bos taurus*. Vacuno.
368. *Sus scrofa*. Porcino.
369. *Ovis aries*. Ovino.
370. *Bos taurus*. Vacuno.
371. *Otaria flavescens*. Lobo marino de un pelo.
372. *Felis catus*. Gato doméstico.
373. Anatidae. Patos / gansos.

374. Otariidae (*Otaria* sp.) Lobo marino.
375. Carnicero.
376. *Ovis aries*. Ovino
377. *Meleagris gallopavo*. Pavo.
378. *Sus scrofa*. Cerdo.
379. *Bufo arenarum*. Sapo común.
380. *Ceratophys ornata*. Escuerzo.
381. *Anas* sp. Patos.
382. *Ostrea puelchense*. Ostra plana.
383. Anatidae. Patos/gansos.
384. *Chaetophractus villosus*. Peludo.
385. *Lepus europaeus*. Liebre europea.
386. *Leptodactylus ocellatus*. Rana criolla.
387. *Didelphis albiventris*. Comadreja overa.
388. *Tupinambis teguexin*. Lagarto overo.
389. *Nothura maculosa*. Perdiz chica.
390. *Ovis aries*. Ovino.
391. *Dasypus hybridus*. Mulita.
392. *Gallus gallus*. Pollo.
393. *Micropogoneis fornierei*. Corvina rubia.
394. *Gallus gallus*. Gallos, gallina, pollo.
395. *Nothura maculosa*. Perdiz chica.
396. *Anas* sp. Patos.
397. *Lepus europaeus*. Liebre europea.
398. *Lontra longicaudis*. Lobito de río.
399. *Bos taurus*. Vacuno.
400. *Bos taurus*. Vacuno.
401. *Larus belcheri*. Gaviota de cola negra.
402. *Dasypus hybridus*. Mulita.
403. *Hydrochoerus hydrochoeris*. Carpincho.
404. *Bos taurus*. Vacuno.
405. *Sus scrofa*. Porcino.
406. *Lama guanicoe*. Guanaco.
407. *Ovis aries*. Ovino.
408. *Symbranchus* sp. cf. *marmoratus*. Anguila criolla.
409. Cervidae. Ciervos en general.
410. *Meleagris gallopavo*. Pavo.
411. *Ovis aries*. Ovino.
412. *Chaetophractus villosus*. Peludo.
413. *Otaria flavescens*. Lobo de un sólo pelo.
414. *Ovis aries*. Ovino.
415. *Dolichotis patagonum*. Mara.
416. *Dolichotis patagonum*. Mara.
417. *Dolichotis patagonum*. Mara.
418. *Lepus europaeus*. Liebre europea.
- 418bis. *Meleagris gallopavo*. Pavo.
420. Spheniscidae. Pingüino.

421. Lagarto exótico.
422. *Dicotyles tajacu*. Pecarí de collar.
423. *Ovis aries*. Ovino.
424. *Micropogonies furnierei*. Corvina rubia.
425. *Pogonias cromis*. Corvina negra.
- 425bis. *Micropogonies furnie rei*. Corvina rubia.
426. Doridae.
427. *Pimelodus clarans*. Bagre amarillo.
428. Cangrejo.
429. *Capra hircus*. Cabra.
430. *Merluccius hubbsi*. Merluza.
431. *Sus scrofa*. Cerdo.
432. *Gallus gallus*. Gallo, gallina y pollos.
433. *Anas* sp. Patos.
434. *Ovis aries*. Ovino.
435. *Sus scrofa*. Cerdo.
436. *Nothura maculosa*. Perdiz chica.
437. *Canis familiaris*. Perro doméstico.
438. *Meleagris gallopavo*. Pavo.
439. *Canis familiaris*. Perro doméstico.
440. *Bos taurus*. Vacuno.
441. *Gallus gallus*. Gallos, gallina o pollos.
442. *Ovis aries*. Ovino.
443. *Bos taurus*. Vacuno.
444. *Columbia livia*. Paloma europea.
445. *Canis familiaris*. Perro doméstico.
446. *Lagidium* sp. Vizcacha de la sierra.
447. *Chaetophractus villosus*. Peludo.
448. *Ratus norvegicus*. Rata noruega.
449. *Sus scrofa*. Cerdo.
450. *Ctenomys* sp. Tucu tucu
451. *Ovis aries*. Ovino.
452. Anatidae. Patos/gansos.
453. *Ratus ratus*. Rata europea.
454. *Sus scrofa*. Cerdo.
455. *Meleagris gallopavo*. Pavo.
456. *Nothura maculosa*. Perdiz chica.
457. *Bos taurus*. Vacuno.
458. *Ratus ratus*. Rata europea.
459. *Anas* sp. Patos.
460. Carnicero.
461. *Ovis aries*. Ovino.
462. *Ovis aries*. Ovino.
463. *Columba livia*. Paloma europea.
464. Anatidae. Patos / gansos.
465. *Canis familiaris*. Perro doméstico.
466. *Dasyus hybridus*. Mulita.

467. *Lepus sp.* Conejo doméstico.
468. *Canis familiaris.* Perro doméstico
469. *Felis catus.* Gato doméstico.
470. *Ratus ratus.* Rata europea.
471. *Ctenomys sp.* Tucu tucu.
472. *Gallus gallus.* Gallo - gallina o pollos.
473. *Myiositta monachus.* Cotorra común.
474. *Pterodoras granulatus.* Armado común.
475. *Gallus gallus.* Gallina pigmea.
476. *Strix rufipes.* Lechuza bataraz.
477. *Canis familiaris.* Perro doméstico.
478. *Hoplis matabaticus.* Tara tira.
479. *Bos taurus.* Vacuno.
480. *Pimelodus clarans.* Bagre amarillo.
481. *Laricaria anus.* Vieja plana.
482. *Leprinus obtusidemus.* Boga.
483. *Plecostomos cvommersoni.* Vieja del agua.
484. *Bufo arenarum.* Sapo común.
485. *Venellus chilensis.* Tero común.
486. *Felis catus.* Gato doméstico.
487. *Canis familiaris.* Perro doméstico.
488. *Ratus sp.* Rata.
489. *Bufo arenarum.* Sapo común.
490. *Anas sp.* Patos.
491. Otariidae. Lobos marinos.
492. *Lyncodon patagonicus.* Hurón chico o patagónico.
493. *Didelphis albiventris.* Comadreja overa.
494. *Anodontides trapesialis susannae.* Almeja grande de agua dulce.
495. *Austromenioides bonariensis.* Pejerrey.
496. *Prochilodus platensis.* Sábalo.
497. *Salminus maxillosus.* Dorado.
498. *Luciopimelodus pati.* Pati.
499. *Rhamdia quelem.* Bagre sapo.
500. Anatidae. Patos / gansos.
501. *Podiceps dominicus.* Macá.
502. *Pseudoplatysoma sp.* Surubí.
503. *Meleagris gallopavo.* Pavo
504. Caraciformes. Peces de río.
505. *Mus musculus.* Laucha europea.
506. *Sus scrofa.* Cerdo.
507. Siluriformes. Peces de río.
508. *Podiceps major.* Macá grande.
509. *Larus dominicus.* Gaviota cocinera o dominicana.
510. *Anas sp.* Patos.
511. *Chaetophractus villosus.* Peludo.
512. *Lagidium sp.* Vizcacha de la sierra o chinchillón.
513. *Fulica leucoptera.* Gallareta chica.

514. *Coragyps atratus*. Zamuro negro.
515. *Gallus gallus*. Gallo de riña.
516. *Larus dominicus*. Gaviota cocinera.
517. *Columba livia*. Paloma europea.
518. *Mugil sp.* Lisa.
519. *Anser domestcus*. Ganso doméstico.
520. Strigidae. Lechuzas.
521. *Equus caballus*. Equino.
522. *Nothura maculosa*. Perdiz chica.
523. Anatidae. Patos / gansos.
524. Canidae. Zorros.
525. *Hoplino malabaticus*. Tara rira.
526. Perciforme.
527. *Passer domesticus*. Gorrión.
528. *Lagidium viscacia*. Chinchillón o vizcacha de la sierra.
529. *Microcavia australis*. Cuis chico o patagónioco.
530. *Corbícula fluminea*. Almeja nacarífera.
531. *Ctenomys sp.* Tucu tucu.
532. *Megalobuliumus sp.* Caracol terrestre.
533. *Pomacea camalicutat*. Caracol de agua dulce.
534. *Diplodon chilensis patagonicus*. Almeja patragónica.
535. *Otala lactea*. Caracol comestible.
536. *Cartalia sp.* Bivalvo.
537. *Pitaria rostrata*. Bivalvo Corazón de vaca.
538. *Ensis macha*. Bivalvo.
539. *Aquiptecta tehuelñiche*. Bivalvo.
540. Hyriidae. Bivalvo de esta familia.
541. *Lagidium sp.* Vizcacha de la sierra o chinchillón.
542. *Holochilus brasiliensis vulpinus*. *Pontoporia blainvillei*. Delfín del Plata.
543. *Lycalopexx gimnoscercus*. Zorro pampa.
544. *Canis familiaris*. Perro doméstico.
545. *Lepua europaeus*. Liebre europea.
546. *Rhynchotus rufescens*. Perdiz colorada.
547. *Mugil sp.* Lisa.
548. *Lycalopex culpaeus*. Zorro colorado.
549. *Nothura maculosa*. Perdiz chica.
550. *Homo sapiens*. Hombre.
551. *Zenaida auriculata* Tórtola torcaza.
552. *Meleagris gallopavo*. Pavo.
553. *Mus musculus*. Laucha europea.
554. *Anas versicolor*. Pato argentino.
555. *Capra hircus*. Cabra.
556. *Sus scrofa*. Cerdo.
557. *Equus caballus*. Caballo.
558. *Halochilus brasiliensis vulpinus*. Rrata de agua o roja.
559. *Ctenomys haigi*. Tucu tucu.
560. *Phyllotis darwini*. Pericote.

561. *Myiositta monachus*. Cotorra común.
562. Perciforme. Palometa.
563. *Parapimelodus valenciennis*. Bagrito, bagre picudo, bagre misionero, mandii, porteñito.
564. *Sus scrofa*. Cerdo.
565. *Rheidae*. Ñandú.
566. *Lestodelphis albiventris*. Comadreja común u overa.
567. *Felis catus*. Gato doméstico.
568. *Sus scrofa*. Cerdo.
569. *Capra hircus*. Cabra.
570. *Anser domesticus*. Ganso doméstico.
571. *Buccimanops moniiferom*. Nasa de collar.
572. *Aequipecten tehuelchus*. Vieira común.
573. *Odontocymbiola* sp. Caracol marítimo mediano.
574. *Adelomelon brasiliana*. Voluta negra.
575. *Glycymeris longior*. Almendra de mar.
576. *Chilina gibbosa*. Chilina patagónica.
577. *Lamellamis gracilis*. Caracolito terrestre exótico.
578. *Chilina fluminea fluminea*. Chilina (caracol terrestre).
579. *Ostrea puelchense*. Ostra plana.
580. *Erodoma mactroides*. Valva marina chica.
581. *Hydrodinastes giges*. Falsa coral.
582. Buccinilidae.
583. *Equus caballus*. Caballo.
584. *Blastocerus dichotomus*. Ciervo de los pantanos.
585. *Leopardus* sp. Gato silvestre (gato montés o de los pajonales).
586. *Pistar rostratus*. Valva oceánica.
587. *Thoehom feversiano*. Caracol marino.
588. *Raeta plicatella*. Mactra acanalada.
589. *Lutreolina crassicaudata*. Comadreja colorada.
590. *Buccinidae*. Caracol marino.
591. *Sus scrofa*. Cerdo.
592. *Conepatus chinga*. Zorrino común.
593. *Retithodon auritus*. Rata conejo.
594. *Abrothrix iniscatus*. Ratón patagónico.
595. *Conepatus humboldti*. Zorrino patagónico.
596. *Adelomelon brtasiliani*. Caracolo marino grande.
597. *Chilkina* sp. Caracolito terrestre de agua dulce.
598. *Aselene* sp. Caracol marino.
599. *Volutidae*. Caracol marino.
600. *Eligmodentia* sp. Laucha colilarga
601. *Phyllotis xanthropigus*. Microroedor.
602. *Ctenomys* sp. Tucu tucu patagónico.
603. *Abrothrix longipillis*. Ratón de pelo largo
604. *Mus musculus*. Laucha europea.
605. *Pseudoplatistoma* sp. Surubí.
606. *Salminus maxillosus*. Dorado.

607. *Hapliius malabaricus*. Tararira.
608. *Ovis aries*. Ovino.
609. *Spheniscus magellanicus*. Pinguino patagónico.
610. *Fulica* sp. Gaviota.
611. *Pygoscelis adeliae*. Pinguino adelia o pingüino de ojo blanco.
612. *Larus dominicus*. Gaviota cocinera.
613. *Bos taurus*. Vacuno.
614. *Spheniscus magellanicus*. Pinguino patagónico.
615. *Ratus norvegicus*. Rata noruega.
616. *Myiositta monachus*. Cotorra común.
617. *Meleagris gallopavo*. Pavo.
618. *Ctenomys* sp. Tucu tucu patagónico.
619. *Lepus europaeus*. Liebre europea.
620. *Lagostomus maximus*. Vizca cha.
621. *Gallus gallus*. Gallo - gallina o pollos.
622. *Spheniscus magellanicus*. Pinguino patagónico.
623. *Akodon azarae*. Raton de campo.
624. *Zaedyus pichiy*. Piche.
625. *Oligoryzomys flavescens*. Colilargo del Plata
626. *Calomys* cf. Laucha vespertina.
627. *Mus musculus*. Laucha europea.
628. Otariidae. Lobo marino.
629. *Turdus rufiventris*. Zorzal colorado.
630. *Passer domesticus*. Gorrión.
631. *Anachis sartolarium*. Palometa común.
632. *Equus caballus*. Caballo.
633. *Pimelodus albicans*. Bagre blanco.
634. *Liolaemus multimaculatus*. Lagartija bonaerense costera.
635. *Caretta* sp. Tortuga de mar.
636. *Spheniscus magwellanicus*. Pinguino magallánico.
637. *Lestodelphis albiventris*. Comadreja overa.
638. *Scaptenomys aquiaticus*. Ratón de campo bonaerense.
639. *Bos taurus*. Vacuno.
640. *Phyllotys xanthropygus*.
641. *Ctenomys* sp. Tucu tucu.
642. *Holochilus brasiliensis* Rata nutria o rata de agua.
643. *Reithrdon auritus*. Rata conejo.
644. *Oligoryzomys flavescens* Colilargo del Plata.
645. *Pseudoryzomys simplex*. Rata de estero.
646. *Necromys cf benefactus*. Ratón de campo bonaerense.
647. *Cavia aperea*. Cuis.
648. *Mylobatys* sp. Chucho.
649. *Octodon bridgesi* Dego cuyano.
650. *Amiantis purpurata*. Almeja púrpura
651. *Olivancillaria* sp. Oliva.
652. *Platyxanthus crenulatus*. Cangrejo martino.
653. *Tupinambis teguixin*. Lagarto overo.

- 654. *Conepatus chinga*. Zorrino común
- 655. *Turdus rufiventris*. Zorzal colorado
- 656. *Eutatus seguini*. Edentado fósil.
- 657. *Anas* sp. Pato / gansos.
- 658. *Gallus gallus*. Gallina / pollos.
- 659. *Conepatus* sp. Zorrino.
- 660. *Pontoporia blainvillei*. Delfín del Plata.
- 661. *Meleagris gallopavo*. Pavo
- 662. *Cavia aperea*. Cuis.
- 663. *Felis catus*. Gato doméstico.
- 664. *Gallus gallus*. Gallina / pollo.
- 665. Reptilia. Matuasto (lagartija grande)
- 666. Erizo de mar.
- 667. Charadriiforme.
- 668. Vipiridae. Serpiente.
- 669. *Canis familiaris*. Perro doméstico.
- 670. *Lepus europaeus*. Liebre europea.
- 671. *Spheniscus magellanicus*. Pinguino patagónico.
- 672. Anatidae cf. *Coscoroba coscoroba*. Cisne coscoroba.
- 673. *Larus* sp. Gaviota.
- 674. *Lycalopex gymnocercus*. Zorro gris.
- 674. *Conepatus chinga*. Zorrino común.
- 675. *Lycalopex gymnocercus* Zorro gris común.
- 676. *Pseudalopex culpaeus*. Zorro colorado.
- 377. *Pseudalopex*. Zorro gris común.
- 678. *Egretta* sp. (garza indet.)
- 679. *Sus scrofa*. Cerdo.
- 680. *Olivancillaria auricularia*. Oliva oreja.
- 681. *Buccinanops* sp. Nasa.
- 682. *Buccinanops deformis*. Nasa deforme.
- 683. *Olivancillaria deshaysiana*. Oliva inflada.
- 684. *Regula patagonica*. Caracolito terrestre.
- 685. *Nesoderma nastrides*. Almeja amarilla.
- 686. *Holochilis barsilensis*. Rata de agua o roja.
- 687. *Akodon azarae*. Ratón de campo de pampa húmeda.
- 688. *Oxymictenus rufus*.
- 689. *Pseudooryzomys simplex*. Rata de estero.
- 690. *Reithron auritas*. Rata conejo.
- 691. *Scaptorimys* sp. Rata bonarensis innominada.
- 692. *Trpphon varians*. Trofón liso.
- 693. *Olivancillaria auricularia*. Oliva oreja.



## SEGUNDO INDICE (ORDEN ALFABETICO NOMBRES CIENTIFICOS)

- Adelomelon beckii* (Caracol grande): 574  
*Adelomelon brtasiliani* (Voluta negra): 596  
*Aequipecten tehuelchensis* (Vieira común): 572  
*Abrothrix longipilis* (ratón de pelo largo) 33. 603  
*Abrothrix iniscatus* (ratón patagónico): 294  
*Akodon azarae* (ratón de campo de pampa húmeda): 623. 687  
*Amiantis purpurata* (Almeja púrpura): 108. 117. 650  
Anatidae (patos / gansos): 452, 464  
*Anas* sp. (pato): 98. 234. 241. 327. 340. 396. 433. 459. 490. 657  
*Anser domesticus* (ganso doméstico): 157. 570  
*Anodertiles* sp.: 357  
Ansariforme: 227  
*Anser domesticus* (ganso doméstico): 519  
*Anas flavirostris* (Cerceta barcina o pato barcino): 194. 197. 230. 231. 232. 242. 253  
*Anas versicolor* (Pato argentino): 554  
Anatidae cf. *Coscoroba coscoroba*. Cisne coscoroba: 672  
*Aquipectea tehuelche* (Bivalvo): 539  
Phallacoriforme (garza): 219. 220  
*Aselene* sp. (Caracol marino): 598  
*Austromenidia bonariensis* (pejerrey): 495
- Bagre: 428.  
Bactracia: 229. 223  
*Blastoceros dichotomus* (ciervo de los pantanos): 187. 584  
*Biomphalaria peregrina*: 116  
*Bos taurus* (Vacuno): 66. 39. 79. 122. 123. 124. 165. 263. 264. 281. 291. 293. 294. 311. 322. 368. 341. 370. 400. 401. 405. 440. 443. 457. 313. 639  
*Brachidontes rodriguezii* (mejillón común): 109  
Buccinilidae (caracol marino chico): 582  
*Buccinanops* sp. (Nasa): 681  
*Buccinanops deformis* (Masa deforme). 682  
*Buccinanops uruguayensis*. (nasa rosado): 317  
*Bufo arenarum* (sapo común): 1A. 2A. 221. 288. 303. 484. 489
- Calomys* cf (Laucha vespertina): 626  
Canidae (cánidos en general): 173. 183. 524  
*Canis familiaris* (Perro doméstico): 51. 52. 76. 258. 280. 290. 299. 325. 331. 333. 337. 364. 437. 439. 445. 465. 468. 477. 487. 544. 669  
*Capra hircus* (cabra): 429. 555. 569  
*Caretta* sp. (tortuga de mar): 635  
*Cartalia* sp. (Bivbalbo): 536  
*Cavia aperea pamparum* (cuis grande o común): 226

*Cavia aperea* (cuis): 56. 72. 647. 662  
*Cebus apella* (caí común): 245  
*Ceratophrys ornata* (lagarto overo): 190. 191. 300. 380  
*Cervus* sp (ciervos en general): 54. 92  
*Cervus elaphus* (ciervo colorado). 303  
*Conepatus* sp.: (zorrino): 48. 659  
*Conepatus humboldti* (zorrino patagónico): 595  
*Conepatus chinga* (zorrino común): 592  
*Corbícula fluminea* (Almeja nacarífera): 530  
*Coscoroba coscoroba* (cisne coscoroba): 238. 242  
*Ctenomys* sp. (Tucu tucu): 37  
*Crassortea* sp.: 358  
Cervidae (ciervos en general): 410  
*Columba livia* (Paloma doméstica o bravia): 243. 332. 345. 444. 463.  
*Cynoscion guatucupa* (Pescadilla): 427  
*Ctenomys haigi* (tucu tucu): 559  
*Ctenomys lujanensis lujanensis* (tucu de los talaes): 224  
*Ctenomys mendocinus* (tucu tucu cuyano-pampeano):225. 267. 268.  
*Ctenomys* sp. (tucu-tucu): 450. 471. 618  
*Ctenomys* sp. (*tucu tucu patagónico*): 602. 641  
*Cypraea tigris* (Linné, 1758): 356  
*Cygnus melancoryphus* (cisne de cuello negro): 248  
*Cynoscion guatucupa* (Pescadilla): 429

*Chaetophractus villosus* (*peudo*): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 71. 74. 251. 384. 413. 447. 511  
*Chauna torquata* (chajá): 237  
*Chilina fluminea fluminea* (chilina): 115  
*Chilina gibbosa* (chilina): 575  
*Chilina parchappei* (Chilina): 111  
*Chilkina* sp. (Caracolito terrestre de agua dulce): 597  
*Chloephaga* sp. (avutarda- cauquen): 179. 200. 205. 206. 213. 239. 246

*Dasypus hybridus* (mulita): 7. 9. 10. 70. 83. 391. 403. 466  
*Dendrocygna viduata* (pato silbón): 176  
*Dicotyles tajacu* (pecarí de collar): 423  
*Didelphis albiventris* (Comadreja común u overa): 86. 248. 387. 493. 566  
Didelphidae (comadreas): 269  
*Didephys halli* (comadrejira patagónica): 38  
*Diplodon chilensis patagonicus*. (Almeja patagónica): 119. 129. 534  
*Doridae* sp.: 189. 427  
*Dolichotis patagonum* (mara): 15. 416. 417. 418

*Egretta thula* (Garceta blanca): 236  
*Eligmodontia* sp. (Laucha colilarga): 600  
*Equus caballus* (Equino): 67. 87. 129. 130. 338. 367. 521. 557. 583. 632  
*Erodona mactroides* (Daudin): 360

*Ensis macha*. (Bivalbo): 538. 580  
*Euneomys* sp. (Ratón peludo): 32  
*Euneomys chichilloides* (Cricétido): 306  
*Eudromia elegans* (Martineta): 175  
*Eutatus seguini* (Edentado fósil): 656

Falconiforme (halcones): 195.  
*Felis catus* (gato doméstico): 46. 64. 186. 256. 257. 278. 372. 469. 486. 663  
*Fulica* sp. (Gallareta): 235. 610  
*Fulica leucoptera* (gallareta frentiamarilla): 212. 513

*Galctis cuja* (Hurón menor): 44  
*Galactis cuja* (Hurón menor): 43. 47. 61. 68. 168  
*Gallus gallus* (gallina / pollo): 318. 329. 363. 341. 344. 392. 394. 432. 442. 451. 472. 621. 658. 664  
*Gallinago gallinago* (becasina común): 156  
*Glycymeris longior*: 355  
*Gallus gallus* (gallina pigmea): 475

Hyriidae. (Bivalbo): 540  
*Hippocamelus bisulcus* (huemul): 55. 146.  
*Hydrochaeris hydrochaeris* (carpincho): 39. 145. 404.  
*Holochilus brasiliensis vulpinus* (Rata nutria de agua o colorada): 558. 642  
*Holochilus brasiliensis* (Rata nutria de agua o colorada): 686

*Homo sapiens sapiens* (hombre): 160. 161. 550  
*Homonda darwini* (Lagartija patagónica pequeña): 228  
*Hopliias malabaricus* (Tararira): 148. 478. 607  
*Hydrodinastes giges* (Falsa coral): 581

*Irenomys tarsalis* (rata arborícola patagónica): 272

Lagarto exótico: 422  
*Lagidium* sp. (Chinchillón o vizcacha de la sierra): 26, 27, 201, 446. 512. 528. 541  
*Lagostomus maximus* (Vizcacha): 20. 21. 22. 23. 23. 24. 25. 75. 171. 172. 174. 202. 203. 204. 207. 208. 209. 210. 211. 250. 323. 351. 619.  
*Lama guanicoe* (guanaco): 80. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 125. 126. 127. 128. 158. 159. 180. 313. 407.  
*Lamellaxis gracilis* (gasterópodo): 359. 576  
*Larus belcher* (gaviota de cola negra): 402  
*Larus dominicus* (gaviota carnícera o dominicana): 509. 612  
*Larus* sp. Gaviota: 673  
*Leopardus* sp. (Gato silvestre): 585  
*Lepronus obtosidemus* (boga): 462  
*Leptodactylus ocellatus* (rana criolla): 386  
*Lepus europaeus* (liebra europea): 28. 29. 30. 31. 60. 81. 309 170. 298. 385. 419. 545. 619. 670

*Lepus* sp. (Coneo doméstico californiano): 44. 467  
*Lestodelphis albiventris* (comadreja común u overa): 566. 637  
*Lestodelphis halli* (comadreja patagónica): 38.  
*Loricaris anus* (veja plana): 481  
*Lontra longicaudis* (lobito de río): 398  
*Loxodontomys micropus* (ricétido): 35. 149. 304  
*Luciopimelodus pati* (pati):  
*Lutreolina crassicaudata*: (comadreja colorada): 42. 589  
*Lycalopex culpaeus* (zorro colorado): 548  
*Lycalopex gymnocercus* (zorro pampa): 49. 50. 543. 674  
*Lycalopex griseus* (zorro gris): 58. 85  
*Lycalopex* m sp. (Zorros): 150. 162. 184  
*Prochilodus platensis* (sabalo): 398  
*Lycalopex culpaeus* (Zorro colorado): 548  
*Lycalopex gymnocercus* (zorro pampa): 49. 50. 543, 674  
*Lycalopex griseus* (zorro gris): 58. 85  
*Lycalopex* m sp. (Zorros): 150. 162. 184  
*Lyncodon patagonicus*: (huroncito) 142

*Mactra isabelleana* (Mactra común) 113  
*Macoma breviformis* (Telina anarnjada): 112  
*Meleagris gallopavo*: 377  
*Meleagris pavo* (pavo doméstico): 215. 217. 266. 282. 326. 348. 365. 411. 420. 438. 503. 552. 617, 661  
*Megalobulium* sp. (Caracol terrestre): 532  
*Merluccius hu* (merluza): 430  
*Microcavia australis* (cuis chico o patagónico): 529  
*Micropogonias furnieri* (corvina rubia): 393, 424, 425 bis  
*Monodelphis dimidiata* (Colicorto): 41.  
*Mugil* sp. (lisa): 518  
*Mus musculus* (laucha europea): 273. 505. 552 .604, 627  
*Mylobatys* sp. (Chucho): 648  
*Myiositta monachus* (cotorra común): 473, 531, 616  
*Myocastor coypus* (nutria, coipo): 14. 16. 17. 18. 19. 45. 62. 71. 77. 84. 166. 169. 199.  
*Mytilus platensis* (Mejillón): 314

*Necomys cf. Benebactus* (ratón de campo bonaerense): 646  
*Necomys* sp. (Ratón bonaerense innominado): 689  
*Nothura maculosa* (perdiz chica): 131. 132. 133. 134. 136 (se dio en donación). 138. 153. 177. 320. 354. 389. 395. 522. 549

*Ocuyodon bridgesi* (Degu cuyano): 270. 271. 649  
*Odontocymbiola* sp (caracol marítimo mediano): 574  
*Oligoryzomys flavescens* (Colilargo del Plata): 627. 644. 691  
*Oligoryzomys longicaudatus philippi* (Colilargo Patagónico): 142  
*Olivancillaria auricularia* (Oliva negra): 680

*Olivancillaria deshayesiana* (Oliva inflada): 683  
*Ostrea puelchense* (ostra plana): 382. 578  
*Olivancillaria* sp. (Oliva): 651  
*Olivancillaria auricularia* (Oliva oreja): 693  
*Ostrea* sp. (ostra ósil): 361  
*Ovis aries* (oveja): 53. 140. 167. 181. 182. 252. 259. 260. 261. 285. 286. 287. 295.  
297. 330. 334. 352. 353. 301. 302. 310. 339. 366. 376. 390. 408. 412. 415. 424.  
435. 442. 451. 461. 462. 608  
Otaridae sp. (lobo de mar): 277. 308  
*Otaria flavescens* (lobo de un pelo): 371. 414  
*Otab* sp.: 362  
*Otala lactea* (caracol comestible): 535  
*Otaria* sp (lobo de mar): 414  
Otaridae (lobo marino): 628  
*Ozotoceros bezoarticus* (venado de las pampas): 63. 152  
*Oxymictertus rufus* (Hocicudo rojizo): 690

*Parapimelodus valenciennis* (agrito, bagre picudo, bagre misionero, mandii, porteñito): 563  
*Passer domesticus* (gorrión): 527. 631  
Perciforme (Palometea?): 562  
*Pistaria rostrata* (Valva oceánica, corazón de vaca): 537  
*Pimeledus clarans* (bagre): 427  
*Pimelodus albicans* (bagre blanco): 633  
Planorbidos (gasterópodo): 118  
*Plecostomos commersoni* (vieja del agua): 483  
*Phalacrocorax olivaceo* (gasterópodo): 196  
*Phyllotis* sp. (pericote): 34  
*Phyllotis xanthropigu o caprinus o darwini* (pericote anaranjado): 560. 601  
*Pitaria nostrátra* (Bivalbo): 537  
*Platyxanthus crenulatus* (cangrejo marino): 652  
*Podiceps dominicus* (macá chico): 501. 508  
*Podiceps mayo* (macá grande): 509  
*Pogonias cromis* (Corvina negra): 425  
*Polyborus plancus* (gasterópodo): 198  
*Pomacea camaliculat* (Caracol de agua dulce): 533  
*Pontoporia blainvillei* (delfín de agua dulce, delfín del Plata): 542. 660  
*Prochilodus platensis* (sabalo): 398  
*Procyon* sp. (coatí): 147  
*Pterodoras granulatus* (armado común): 474  
*Pterononemia pennata* (ñandú petiso): 154  
*Pseudoryzomys simplex* (rata de estero): 644. 692  
*Pygoscelis adeliae* (pinguino Adelia o pingüino de ojo blanco): 336, 611  
*Puma concolor* (puma): 78. 143. 253

*Ratus* sp (Rata): 274, 275, 284. 343. 488  
*Ratus ratus* (Rata europea): 274. 275. 276. 343. 453. 458. 470

*Ratus novergicus* (rata noruega): 448. 615  
*Regula patagónica* (caracolito terrestre): 384  
Reptilia. Matuasto (lagartija grande): 665  
*Rhamdia quelem* (bagre sapo): 139. 141  
Rheidae (ñandú): 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 155. 192. 193. 565  
*Reithodon auritus* (rata conejo): 40. 593. 643. 693  
*Rhynchotus rufescens* (perdiz colorada): 135. 137. 328. 546

*Salminus maxillosus* (dorado): 497. 606  
*Samarangia exalbida* (gasterópodo): 255  
*Scaptenomys aquaticus* (ratón de campo bonaerense): 638  
*Scaptenomys* sp. (Ratón de campo bonaerense): 694  
Siluriforme: 507  
*Spheniscidae* (pingüino): 240. 420  
*Spheniscus magellanicus* (Pinguino patagónico): 609. 614. 622. 636. 671  
*Stringilia carnaria* (telina rosada): 110  
*Strix rufipes* (lechuza bataraz): 476  
*Sus scrofa*. (porcino): 59. 65. 163. 164. 185. 188. 262. 283. 289. 292. 319. 335. 378. 406. 431. 435. 453. 506. 556. 564. 568. 590  
*Symbranchus* sp. cf. *marmoratus* (anguila criolla): 398

Tinamidae (Perdices en general): 247  
*Theristhloecus caudatus* (gasterópodo): 350  
*Thoehom feversiano* (Caracol marino): 586  
*Thylamys elegans bruchi* (Llaca o comadreja enana patagónica): 305  
*Tolypeutes matacus* (quirquincho bola): 13  
*Trpphon varians* (Trofón liso): 692  
*Tronchycardium auricatum* (gasterópodo): 114.  
*Tupinambis teguixi* (Lagarto overo): 112.144. 388  
*Tupinambis* sp. (Lagarto): 653  
*Tupinambis rufescens* (Lagarto colorado): 222  
*Turdus rufiventris*. (Zorzal colorado): 629. 630. 655

*Vanellus chilensis* (tero común): 485  
Vipiridae (serpiente venenosa): 668  
*Volutidae* (caracol marino): 599

*Zaedyus pichiy* (piche): 11. 12. 82. 624  
*Zenaida auriculata* (tortola torcaza): 218. 551

**TERCER INDICE**  
**(ORDEN ALFABETICO DE NOMBRES COMUNES)**

- Almeja amarilla: 685.  
Almeja nacarífera (*Corbicula fluminea*): 530  
Almeja patagónica (*Diplodon patagónico*): 119. 120. 534  
Almendra de mar (*Glyceremys longior*): 315, 354  
Almeja púrpura (*Amiantis purpurata*): 108. 117. 650  
Anguila criolla (*Symbranchus sp. cf. marmoratus*): 408  
Anodertiles sp.: 357  
Ansariforme: 227  
Armado común (*Pteredoras granulatus*): 474  
Avutarda - cauquen (*Chloephaga sp.*): 179. 200. 205. 206. 213. 239. 246.
- Bagre amarillo: 428.  
Bagre blanco (*Pimelodus albicans*): 633  
Bagre común (*Pimelus so.*): 480  
Bactracia (Sapo): 229. 223  
Bagre sapo (*Rhamdiaquelem*): 139. 141. 149.  
Bagrito, bagre picudo, bagre misionero, mandii, porteñito (*Parapimelodus valenciennis*): 563  
Becasina común (*Gallinago gallinago*): 156  
Bivbalbo (*Cartalia sp.*): 536  
Bivalbo (*Ensis macha.*): 538  
Bivalbo (Hyriidae): 540  
Bivalbo (*Pitaria nostrátra.*): 537  
Bivalbo /erodoma mactroides): 560. 580  
Bivalvo (*Aquiptecta tehuelche*): 529  
Boga (*Leporinus obtusidemus*): 482
- Caballo (*Equus caballus*): 67. 87. 129. 130. 338. 367. 521. 557. 583. 632  
Cabra (*Capra hircus*): 429. 555. 569  
Caí común (*Cebus apella*): 245  
Cangrejo marino (*Platyxanthus crenulatus*): 652  
Caracol de agua dulce (*Pomacea camalicutat*): 533  
Caracol comestible (*Otala lactea.*): 535  
Caracol terrestre (*Megalobuliumus sp.*): 532  
Caracol terrestre (*Lamellaxis gracilis*): 576  
Caracol marino grande (Volutidae): 299  
Caracol marino (*Asenele sp.*): 598  
Caracol marino chico (Buccinulidae): 582  
Caracol marítimo mediano: (*Odontocymbiola sp.*): 573  
Caracolito terrestre (*Regula patagónica*): 384  
Caracolito terrestre de agua dulce (*Chilkina sp.*): 597  
Carnicero desconocido: 375  
Carpincho (*Hidrochoerus hidrochoeris*)  
Cánidos en general (Canidae): 173. 183

Cerdo (*Sus scrofa*): 59. 65. 163. 164. 185. 188. 262. 283. 289. 292. 319. 335. 378.  
406. 431. 435. 449. 453. 506. 556. 565. 568. 590  
Cerceta barcina (*Anas flavirostris*): 194. 197. 230. 231. 232. 242. 253  
Ciervo de los pantanos (*Blastoceros dichotomus*): 187. 584  
Ciervo colorado (*Cervus elaphus*): 54. 92. 303  
Ciervos en general (Cervidae): 410  
Cisne (*Coscoroba coscoroba*): 237. 242  
Cisne coscoroba. Anatidae cf. *Coscoroba coscoroba*.: 672  
Cisne de cuello negro (*Cygnus melancoryphus*): 248  
Coatí (*Procyon* sp.): 147  
Colilñargo del Plata (*Oligoryzomys flavescens*): 626. 691  
Comadreja común u overa (*Didelphis albiventris*): 86. 248. 387. 566  
Comadreas (Didelphidae): 269  
Comadreja patagónica (*Lestodelphis halli*): 38  
Comadreja enana patagónica o llaca (*Thylamys elegans bruchi*): 305  
Comadreja colorada (*Lutreolina crassicaudata*): 42. 589  
Comadreja overa (*Didelphis albiventris*): 387. 493. 637  
Conejo doméstico (californiano): 467  
Colicorto (*Monodelphis dimidiata*): 41  
Colilargo patagónico. *Oligoryzomys longicaudatus philippi*: 142  
Corvina negra (*Pogonias cromis*): 425  
Corvina (*Micropogonias furnieri*): 393. 424. 425bis  
Cotorra común (*Myiositta monachus*): 473. 531. 616  
Cricétido (*Loxodontomys micropus*): 35  
Cricétido. (*Euneomys chichilloides*): 306  
Cuis (*Cavia aperea*): 56. 72. 662  
Cuis chico o patagónioco (*Microcavia australis*): 529  
Cuis grande o común (*Cavia aperea pamparum*): 226  
Chajá (*Chauna torquata*): 237.  
Chilina patagónica (*Chilina parchappei*): 111  
Chilina (*Chilina fluminea*): 115.  
Chilina (*Chilina gibbosa*): 575  
Chinchillón o vizcacha de la sierra (*Lagidium viscacia*): 26. 27. 178. 201.  
Chucho (*Mylobatys* sp.): 648

Degu cuyano (*Octodon bridgesi*): 270. 271. 649  
Delfón del Plata, de agua dulce (*Pontoporia blainvillei*): 542. 660  
Dorado (*Salminus maxillosus*): 497. 606  
Doridae.: 189. 427

Edebtado fósil (*Eutatus seguini*): 656  
Equino (*Equus caballus*): 67. 87. 129. 130. 338. 367  
Erizo de mar: 666  
Escuerzo (*Ceratophrys ornata*): 190. 191. 300. 380

Falsa Coral (*Hydrodinastes giges*): 581



Gallareta frentiamarilla (*Fulica leucoptera*): 212. 513  
Gallareta (*Fulica* sp.): 235  
Gallo / gallina / pollo (*Gallus gallus*): 156. 214. 216. 233. 265. 279. 296. 318. 329.  
341. 344. 363. 392. 394. 432. 442. 451. 472. 609. 621. 658. 664  
Gallina / pollo pigmeo (*Gallus gallus*): 475  
Ganso doméstico (*Anser domesticus*): 157. 519. 570. 661  
Garceta blanca (*Egretta thula*): 236  
Garza? (Phallacoriforme): 219. 220  
Gasterópodo (*Glycymeris longior*): 355  
Gasterópodo (*Erodona mactroides*) (Daudin): 360  
Gasterópodo (*Biomphalaria peregrina*): 116  
Gasterópodo (*Polyborus plancus*): 198  
Gasterópodo (*Cypraea tigris*) (Linné, 1758): 356  
Gasterópodo (*Cygnus melancoryphus*): 249  
Gasterópodo (*Lamellaxis (Alloplex) gracilis*): 359  
Gasterópodo (*Crassortea* sp.): 358  
Gasterópodo (*Samarangia exalbida*): 255  
Gasterópodo (*Theristhloecus caudatus*): 350  
Gasterópodo (*Tronchycardium auricatum*): 114  
Gasterópodo (*Otab* sp.): 362  
Gasterópodo (Planorbidos): 118  
Gasterópodo (*Phlacrocorax olivaceo*): 196  
Gato doméstico (*Felis catus*): 46. 64. 186. 256. 257. 278. 372. 469. 486, 567  
Gato silvestre (*Leopardus* sp.): 585  
Gaviota (*Fulica* sp.): 510. 673  
Gaviota carnífera o dominicana (*Larus dominicus*): 509. 612  
Gaviota de cola negra (*Larus belcheri*): 402  
Gorrión. (*Passer domesticus*): 527. 631  
Guanaco (*Lama guanicoe*): 80. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 125.  
126. 127. 128. 158. 159. 180. 313. 407

Halcones (Falconiforme): 195  
Hocicudo rojizo. (*Oxymictertus rufus*): 690  
Hombre (*Homo sapiens sapiens*): 160. 161. 550  
Huemul (*Hippocamelus bisulcus*): 55. 146  
Hurón menor (*Galictis cuja*): 43. 47. 61. 68. 168

Lagarto overo (*Tupinambis teguixin*) 144. 388  
Lagarto colorado (*Tupinambis rufescens*) 222  
Lagarto sp. (*Tupinambis* sp.): 653  
Lagartija patagónica pequeña (*Homonda darwini*): 228  
Lagarto exótico: 422  
Laucha colilarga (*Eligmodontia* sp.): 600  
Laucha europea (*Mus musculus*): 273. 505. 553. 804. 627  
Laucha vesapertina (*Calomys* cf.): 626  
Lechuza bataraz (*Strix rufines chacoensis*): 476

Liebra europea (*Lepus europaeus*): 28. 29. 30. 31. 60. 81. 170. 309 298. 385. 419. 545. 619. 670

Lisa (*mugil* sp.): 518

Lobos de mar (Otaridae): 277. 308

Lobo de un pelo (*Otaria flavescens*): 371. 374. 414

Lobo de mar (*Otaria* sp): 414

Lobito de río (*Lontra longicaudis*): 398

Lobo marino (Otaridae): 628

Macá chico (*Podiceps dominicus*): 591. 508

Mactra común (*Mactra isabelleana*): 113

Martineta (*Eudromia elegans*): 175

Mara (*Dolichotis patagonum*): 15. 416. 417. 418

Matuasto Reptilia (lagartija grande): 665

Mejillón común (*Brachidontes rodriguezii*): 109. 685

Mejillón: *Mytilus platensis* 314

Merluza (*Merluccius hu*): 430

Microroedor (*Phyllotis xanthropigus*): 601

Mulita (*Dasyus hybridus*): 7. 9. 10. 70. 83. 391. 403. 466

Nasa (*Buccinanops* sp): 681

Masa deforme (*Buccinanops deformis*): 682

Nasa rosada (*Buccinanops uruguayensis*): 317

Nutria, coipo (*Myocastor coypus*): 14. 16. 17. 18. 19. 45. 62. 71. 77. 84. 166. 169. 199.

Ñandú (Rheidae): 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 155. 192. 193.

Ñandú petiso (*Pteronocnemia pennata*): 154

Oliva (*Olivancillaria* sp.): 651

Oliva oreja (*Olivancillaria auricularia*): 693

Oliva negra (*Olivancillaria auricularia*): 680

Oliva inflada (*Olivancillaria deshayesiana*): 683

Ostra fósil (*Ostrea* sp.): 361

Ostra plana (*Ostrea puelchense*): 382. 578

Ovino (*Ovis aries*): 53. 140. 167. 181. 182. 242. 259. 260. 261. 285. 286. 287. 295. 297. 330. 334. 352. 353. 301. 302. 310. 339. 366. 376. 390. 408. 412. 415. 424. 435. 442. 461. 462. 608

Paloma doméstica o bravía (*Columba livia*): 244. 332. 345. 444. 463

Palometa (Perciforme): 562

Pati 8 (*Luciopimelodus pati*)

Pato: (*Anas* sp.): 98. 224. 241. 327. 396. 433. 459. 490, 510, 657

Pato silbón (*Dendrocygna viduata*): 176

Pato argentino (*Anas versicolor*): 554

Pato (*Anas* sp): 98. 234. 241. 327. 340. 490

Patos/gansos (Anatidae): 452. 464

Pavo doméstico (*Meleagris pavo*): 215. 217. 266. 282. 348. 365. 377. 411. 420. 438. 503. 552. 317, 661

Perro doméstico (*Canis familiaris*): 51. 52. 76. 258. 280. 290. 299. 325. 331. 333. 335. 364. 437. 439. 445. 465. 468. 477. 487. 544. 669

Pecarí de collar (*Dicotyles tajacu*): 423

Peludo (*Chaetopractus villosus*): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 7. 71. 74. 251. 384, 413. 447. 511

Perdiz colorada (*Rhynchotus rufescens*): 135. 137. 328. 546

Perdiz chica (*Nothura maculosa*): 131. 132. 133. 134. 136 (se dio en donación). 138. 153. 177. 320. 354. 389. 395. 549

Pericote (*Phyllotis* sp.): 34

Pericote anaranjado (*Phyllotis xanthopygus* o *caprinus* o *darwini*): 560. 601

Pejerrey (*Austromeniidae bonariensis*): 495

Pescadilla (*Cynoscion guatucupa*): 429

Piche (*Zaedyus pichiy*): 11. 12. 82. 624

Pingüino (spheniscidae): 240. 420

Pingüino adelia o de ojo blanco (*Pygoscelis adeliae*): 336

Pinguino patagónico (*Spheniscus magellanicus*): 609. 614. 622. 636. 671

Puma (Puma *concolor*): 78. 143. 253

Quirquincho bola (*Tolypeutes matacus*): 13

Rata conejo (*Reithodon auritus*): 36. 40. 693

Rana criolla (*Leptodactylus ocellatus*): 386

Rata europea (*Ratus ratus*): 274. 275. 276. 453 458. 470

Rata noruega (*Ratus norvegicus*): 448. 615

Rata (*Ratus* sp.): 274. 275. 284. 343. 488

Rata nutria o colorada (*Holodochilus brasiliensis*): 558. 642. 686

Ratón de campo bonaerense (*Scaptenomys aquaticus*): 638

Ratón de campo bonaerense (*Scaptenomys* sp.): 694

Ratón de campo bonaerense (*Necromys cf benefactus*): 646

Ratón de campo bonaerense (*Necromys* sp.): 689

Rata de esmero (*Pseudoryzomys simplex*): 645. 396

Ratón patagónico (*Abrothrix iniscatus*): 294

Ratón de pelo largo (*Abrothrix longipilis*): 33. 603

Ratón peludo (*Euneomys* sp.): 32

Ratón arborícola de la patagonia (*Irenomys tarsalis*): 272

Ratón de campo (*Akodon azarae*): 623

Sabalo (*Prochilodus platensis*): 496

Sapo común (*Bufo arhenarum*): 1A. 2A. 221. 288. 303. 484. 489

Serpiente venenosa (Viperidae): 668

Siconiforme: 219. 220

Surubí (*Pseudoplatys* sp.): 605

Tara tira (*Hoplias matabaricus*): 148. 478. 607

Telina anarnjada (*Macoma brevifrons*): 112.

Telina rosada (*Stringilia camaria*): 110  
Tero común (*Vanellus cjlensis*): 485  
Tinamidae (perdices en general): 247  
Tórtola torcaza (*Zenaida auriculata*): 218. 551  
Tortuga de mar (*Caretta* sp.): 635  
Trofón liso (*Trpphon varians*): 692  
Tucu tucu (*Ctenomys* sp.): 37. 471. 559. 618. 641  
Tucu tucu cuyano o pampeano (*Ctenomys mendocinus*): 225. 267. 268  
Tucu tucu patagónico (*Ctenomys* sp.): 602. 644  
Tucu tucu de los talaes (*Ctenomys lujanensis lujanensis*): 224

Vacuno (*Bos. taurus*): 66. 69. 79. 122. 123. 124. 165. 263. 264. 281. 291. 293.  
294. 368. 370. 400. 401. 405. 440. 443. 457. 479. 582. 639  
Valva oceánica., corazón de vaca (*Pistaria rostrata*): 537  
Venado de las pampas (*Ozotoceros bezoarticus*): 63. 152  
Vieira común (*Aequipecten tehuelchensis*): 572  
Vieja plana (*Loricaria anus*): 481  
Vieja del agua (*Plecostomos commersoni*): 463  
Vizcacha (*Lagostomus maximus*): 20. 21. 22. 23. 23. 24. 25. 75. 171. 172. 174.  
202. 203. 204. 207. 208. 209. 210. 211. 250. 323. 351. 620  
Vizcacha de la sierra o chinchillón (*Lagodium* sp-): 26. 27. 201, 446. 512. 528. 541  
Voluta (*Adelomelon beckii*): 574  
Voluta negro (*Adelomelon brtasiliani*): 596

Zorrino (*Conepatus* sp.): 44. 48. 659  
Zorrino patagónico (*Conepatus humboldti*): 595  
Zorrino comñún (*Conepatus chinha*): 592  
Zorro colorado (*Lycalopex culpaeus*): 48. 151. 548  
Zorro pampa (*Lycalopex gimnoscercus*): 49. 50. 543  
Zorro (*Lycalopex* sp): 150. 162. 184  
Zorro gris (*Lycalopex griseus*): 58. 85. 674  
Zorro (Canidae): 524  
Zorzal colorado (*Turdus rufuventris*): 629. 630. 655

# MAMMALIA

## ORDEN ARTIODACTILA

### BOVIDAE

***Bos taurus***

Nombre común: Vacuno

**66.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: 5 cráneos; hemimandíbula D y 2 izquierdas; escápulas I/D; húmeros I/D; 1 cervical; 1 sacro - coxis; 1 costilla; 3 calcáneos izquierdos y 3 D; falanges: 12 primeras, 4 segundas, 3 terceras; 1 astrágalo D y 1 izquierdo; fémur I/D; fémur izquierdo sin epífisis; fémur D con epífisis desoldada; 3 húmeros D sin epífisis proximal; húmero izquierdo sin epífisis proximal; húmero D; 2 tibias izquierdas y una D; tibia izquierda sin epífisis distal; radio fragmento con epífisis distal; 2 radios D sin epífisis proximal; radio - cúbito izquierdo; cúbito D ; 2 atlas; 2 axis; 2 sacros; 6 cervicales; 7 lumbares; 15 dorsales; 4 coxal izquierdo; 2 coxal D; 20 costillas; 5 metatarsos D y uno izquierdo; 3 metacarpos izquierdos y 2 D; 4 elementos del autopodio; epífisis distal de radio - cúbito desoldada; hemimandíbula izquierda; epífisis distal de húmero; porción articular de escápula D cabeza de fémur I/D.

**69.**

Procedencia: Desconocida

Material referido: cuarto tarsiano y tarso central soldados D.

**79.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Material referido: cuarto tarsiano y tarso central soldados D

**123.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: Tibia D; astrágalo D.

**122.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: Astrágalo D; hemimandíbula I/D; 1º falange; escápula I/D; fémur D; húmero I/D; coxal I/D; tibia I/D; radio sin epífisis distal; cúbito izquierdo; 5 vértebras lumbares; 1 sacro.

**124.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Metacarpo completo izquierdo; 2º metacarpo completo izquierdo serruchado al medio; tibia izquierda sin epífisis; metatarso completo D; escápula casi completa izquierda; 1 molar.

**165.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (01/10/96)

Material referido: Cuarto carpiano izquierdo; 3 accesorios del carpo izquierdo; carpo - cubital I/D; 2 segundo y tercer carpianos izquierdos; sesamoide; fragmento de tercer falange; 14 vértebras caudales; cuarto tarsiano fusionado; 3 tarsianos; fragmento de esternón; 3 terceras falanges.

**263.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Segundo y tercer carpiano fusionados derechos; vértebra torácica; fragmento de sacro.

**264.**

Procedencia: San Blás (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira (28-04-98)

Material referido: Atlas; metatarso D; fragmento axis; húmero D; 2 vértebras torácicas; pelvis completa.

**281.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: R. M. I. con tercer y cuarto premolar y primer y segundo molar; carpo cubital izquierdo y dos D; segundo y tercer carpiano izquierdo; 3 carpianos; 2 tarsianos.

**292.**

Procedencia: Virrey Liniers (Ciudad de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Astrágalo I.

**311.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Dos fragmentos de costilla, dos fragmentos de cornamenta, una vertebra torácica; epífisis distal de radio izq; epífisis proximal de cúbito derecho.

**322.**

Procedencia: San Juan 338 (Ciudad de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira (2000)

Material referido: Tarsiano, hioides (fragmento). Hemimandíbula I. Epífisis prox. Cúbito (A). Una rótula (A). Parte proximal de costilla (2). Epífisis proximal de cúbito D. (A). Dos tercer molar (A) de Md.izq. Un tercer molar (A) de Md. Derecha Un primer molar D de Md derecha. Segundo molar (A) de Md. Izquierda. Segundo molar (A) de Md. Derecha. Dos terceros premolares derechos de mandíbulas de un adulto y un adulto juvenil de Md. Un premolar segundo de Md. Derecha (A). Un primer premolar de aduñtp de Md. Derecha. Dos incisivos (A). Pezuñas (I y D). Dos extrtemos desoldadas de costilla, autopodios: 7 carpianos y un tarsiano. Una rótula, 2 vértebras caudales, dos extremos de costilla desoldados.

**341.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Año: (2001)

Material referido: Tarsiano, cabeza de fémur desoldada D (A).

**370.**

Procedencia: Fiesole (Italia). Sitio arqueológico romano o etrusco.

Recolector: Mario Jorge Silveira (enero de 2002).

Material referido: Primera falange con huella de corte.

**440.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (año 2000).

Material referido: Dos fragmentos de hioides y dos terecer carpianos D (A). Astrágalo I (A).

**443.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2003).

Material Referido: Md 2M D (A), Mx 2M D (A), carpocúbito D (A).

**457.**

Procedencia: Estancia La Nely, Pdo. Roque Perez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (noviembre de 2003).

Material referido: Mandíbulas izquierda y derecha (J), EP fémur D (A), EP húmero D (A), ED fémur I (A).

**462.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).

Material referido: Metacarpo D, 2 falanges derechas (del metacarpo), 4 sesamoides derechos (del metacarpo), carpo cubital I, cuarto carpuiano I 2 y 3 carpiano fusionados I, metatarso derecho, 2 falanges derechas (del metatarso) 4

sesamoides derechos (del metatarso) huso central y cuarto tarsiano fusionados I, 2º y 3 tarsiano fusionados I, segundo tarsiano o pequeño metatarsiano.

**479.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: 2 carpianos, 2 Molar de mandíbula D. rótula, dos carpianos., una vértebra caudal (1º ?), rótula A, fragmento de hioides (A), falange 1º con huellas de corte, cabeza de fémur IK y D (A).

**613.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 falange 2º.

**639.**

Procedencia: La Pedrera (R.O. del Uruguay).

Donante: Flavia Zorzi (2006).

Material referido: Pelvis I y D.

<b><i>Capra hircus</i></b>	Nombre común: Cabra
----------------------------	---------------------

**429.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donante: Ana Igareta (2003).

Material referido: Cráneo.

**429.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (agosto 2005).

Material referido: Escápula D. Animal juvenil.

**569.**

Procedencia: Merlo (San Luis).

Recolector: Diana Silveira (2006).

Material referido: Epífisis proximal cúbito D.

<b><i>Ovis aries</i></b>	Nombre común: Ovino
--------------------------	---------------------

**53.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 cráneos; hemimandíbula izquierda completa; 2 fragmentos anteriores de hemimandíbulas izquierdas; 3 hemimandíbulas D; fragmento anterior



de hemimandíbula D; 5 escápulas D y 4 izquierdas; 2 radios D y 4 izquierdos; 2 fémures D y uno izquierdo; 3 húmeros D y 3 izquierdos; cúbitos I/D; 4 tibias D y 2 izquierdas; metacarpos: uno D, 4 izquierdos: uno con falanges y autopodio completo y uno con primeras falanges presentes; metatarsos: 4 izquierdos, 3 D: uno con falanges y autopodio completo; 3 falanges 1º; 2 falanges 2º; 1 maléolo tibial; 1 rótula; 3 costillas; 2 pelvis izquierdas; 3 astrágalos izquierdos y 1 D; vértebras: 2 atlas, 1 sacro - coxis, 6 lumbares, 2 cervicales, 5 dorsales; calcáneo D; fémur D; escápula porción anterior I/D; cráneo completo; parte basal craneana; fémures I/D; ilión I/D; 2 metatarsos D; metacarpos I/D; metapodio; calcáneo D; 1 lumbar; 1 sacro - coxis; 1 falange 2º.

**140.**

Procedencia: Desconocida.

Material referido: Radio izquierdo.

**167.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Metatarso D.

**181.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Calcáneo izquierdo; 3º falange; autopodio.

**182.**

Procedencia: San Blás, Provincia de Buenos Aires, Conchero Los Clavos, Lat. S: 40° 41' 52,8" Long. O: 62° 14' 16,8"

Recolector: Mario Jorge Silveira, 19-11-97.

Material referido: 2 izquiones izquierdos y uno D; 2 izquiones izquierdos; 6 escápulas D y 2 izquierdas (incompletas partes proximales); sacro; 2 fémures D y 2 izquierdos; 1 tibia D y 2 izquierdas; 2 fragmentos radio izquierdo; 4 fragmentos cúbitos izquierdos; 3 fragmentos húmeros D y 3 fragmentos izquierdos; fragmentos de mandíbula D; fragmento de maxilar izquierdo con 1º, 2º y 3º molar; 7 vértebras lumbares; 1 vértebra torácica; 1 vértebra cervical; 1 fragmento de apófisis de vértebra; fragmento de cráneo.

**252.**

Procedencia: San Blás (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira, 19-11-97.

Material referido: Epísis distal de húmero I, metatarso D, metacrpo I, escápula cavidad glenoide D e I (J), mandíbula PM 1, 2 y 3 y 1º M, astrágalo D e I (J), ilion D, pelvis con cavidad acetabulka, radio D (J), epífisis proximal de cúbito D, epífisis proximal de radio (I), falange 1º y 2º, 2 costillas.

**259-260-261.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Rótula lado B; cúbito D incompleto; 2 falanges segundas; sesamoide; autopodio; calcáneo izquierdo; cúbito izquierdo; mandíbula izquierda de juvenil.

**285-286.**

Procedencia: "Casa Ezcurra" (Ciudad de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 8 costillas; accesorio, 2 autopodios; hioides; 2 falanges segundas

**287.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 3 molares 2ª I de un adulto, adulto juvenil y adulto grande; 2 molares 2ª D, de un adulto y adulto juvenil; 2 molares 1ª I de un adulto juvenil; 1ª molar D de un adulto juvenil, 2 PM 1ª D de un adulto juvenil y juvenil; 2 molares 3ª I de juveniles; 2ª PM Izq. de un adulto juvenil. (Todos son de mandíbula).

**295.**

Procedencia: San Blás (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira, 19-11-97.

Material referido: Mandíbula I/D sin incisivos; 1 incisivo; cráneo con maxilar con M y PM.

**297.**

Procedencia: Sitio Vizcacheras 2. Pdo. Gral. Brandsen (Provincia de Buenos Aires)

Donó: Fernando Brittez, 04-05-99.

Material referido: 3 autopodios.

**301.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fémur I; metatarso I/D ; metacarpo I/D ; metacarpo D.

**302.**

Procedencia: Playa Paredales (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1981).

Material referido: 2 vértebras torácicas.

**310.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Dos atlas, dos axis, dos vértebras cervicales, dos vértebras torácicas, epífisis distal de tibia derecha., primer falange, una tibia izq., epífisis

distal de húmero derecho, un fémur izquierdo sin las epífisis, un húmero izquierdo sin las diáfisis.

**330.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).

Material referido: Metacarpo I (A), radio D (A), 3 fragmentos de hioides.

**339.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Una vértebra axis, dos vértebras cervicales.

**352.**

Procedencia: San Blás (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (19-11-97)

Material referido: De un juvenil: mandíbula I/D, con todos sus PM y M y sin incisivos.

**376.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires

Recolector: Mario Jorge Silveira (2000)

Material referido: Epífisis distal de tibia derecha (juvenil), 2do. molar mandíbula D. Adulto, 3er. molar mandíbula D. Adulto, 2 fragmentos de mandíbula derecha (juvenil), 2º molar mandíbula D. Juvenil. Un molar de juvenil, 3º molar de maxilar derecho (A) nueve autopodios, una vértebra caudal.

**390.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2002).

Material referido: Craneo

**408.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 3 vértebras cervicales; 3 torácicas; 1 lumbar; fémur I; pelvis I; metacarpo; cúbito D.

**412-424.**

Procedencia: San Blás (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (03-99).

Material referido: Mandíbula D con PM y M., fémur D; radiocúbito D; mandíbula D; escápula I/D; húmero D; metacarpo D; tibia D; 4 costillas; vértebra.

**431.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Maxilar izquierdo con molares (J), metarso I (A), ED radio I (A).

**434.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).

Material referido: Costilla, primer falanfe (A y J), calcáneo D (J), 2 M HAX I (J), 3M Md D (J9, Incisivo (J), 2º falange con patología.

**442.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2003).

Material referido: Tercera falange (A), primera falange (A), hioides, dos autopodios, 3 M MD (Juvenil, derecho), primer falanfe juvenil. Vértebra caudal Fargmento de pelvis con cavidad acetabular D (juvenil), radio I (A).

**461.**

Procedencia: Estancia La Nely, Pdo. Roque Perez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (noviembre de 2003).

Material referido: Cráneo completo con molaras y premolares (A).

**479.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Incisivo, fragmento de rótula, autopodio, 2 epíofisi proximales de costillas.

**608.**

Procedencia: Puerto Deseado (Santa Cruz).

Donantes: Flavia Zorzi y Melina Bednarz (2004).

Material referido: Metacarpos 4 I, 1º falange 11, 2º falange 2, astrágalo I, húmero ED D, radio D e I, escápula cav. glenoide I, tibia EP, metapodios ED 4, metacarpo 2 ED desoldadas, falange 3º.

**CAMELIDAE**

<b><i>Lama guanicoe.</i></b>
------------------------------

Nombre común: Guanaco
-----------------------

**80.**

Procedencia: Arroyo Córdoba, cerca del Alero Lariviere (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1990).

Material referido: Cráneo incompleto, (falta porción rostral); tibia izquierda; radio - cúbito D; axis; 5º cervical.

**99.**

Procedencia: Patagonia (Norpatagonia y Río Pinturas).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1978-1988).

Material referido: Hemimaxilar D; mandíbula completa; 4 fragmentos sinfisarios; foramen; 4 hemimaxilares D incompletos; 3 hemimaxilares izquierdos incompletos; 7 hemimandíbulas izquierdas fragmentarias; 3 hemimandíbulas izquierdas (área de diastema); 6 hemimandíbulas D fragmentarias; 2 hemimandíbulas D (área de diastema); 3 hioides; tibias: 2 completas D, 5 porciones proximales D, 2 porciones distales D, 1 completa izquierda, 2 porciones distales izquierdas (una de juvenil), 3 porciones proximales izquierdas, 1 epífisis distal desoldada izquierda; fémures: 1 completo D, 2 porciones distales D, 3 porciones proximales D, 1 completo izquierdo, 2 porciones distales izquierdas, 3 porciones proximales izquierdas; húmero: 1 completo D, 3 porciones distales D, 2 porciones proximales D, 1 completo izquierdo, 3 porciones proximales izquierdas, 5 porciones distales izquierdas; radio - cúbito: 1 completo d, 4 porciones proximales D, 3 porciones distales D, 2 porciones proximales izquierdas, 4 porciones distales izquierdas; escápulas: 4 completas D, 1 fragmento articular D, 2 completas izquierdas; 2 iliones izquierdos y uno D; 3 metacarpos D y 2 izquierdos; 1 metatarsos D y 2 izquierdos; 7 astrágalos D y 8 izquierdos; 2 calcáneos d y 5 izquierdos; 5 rótulas posición indeterminada; vértebras: 2 atlas, 4 axis, 5 dorsales, 7 cervicales, 3 sacro - coxis, 2 lumbares, 11 torácicas, 7 coxígeas, 2 caudales; 9 costillas; 1 elemto del esternón; falanges: 11 falanges 1º completas, 7 falanges 1º fragmentadas, 1 falange 1º con ambos sesamoides art., 3 falanges 2º completas, 1 falange 3º.

**100.**

Procedencia: Area Cueva Epullán Grande, Campanario (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1992).

Material referido: Cráneo y mandíbula completos; metatarso I/D; metacarpo I/D; 2 calcáneos izquierdos y 1 D; 2 astrágalos izquierdos y 1 D; radio - cúbitos I/D; 2 escápulas izquierdas; 3 fémures d y 1 izquierdo; húmero I/D; 2 tibias izquierdas y 2 D (una juvenil D); 7 costillas; falanges: 4 primeras, 3 segundas, 3 terceras; 8 sesamoides; carpianos D: intermedio del carpo, carpo cubital, carpo radial, 1º carpiano, 2º y 3º carpiano, 4º carpiano; tarsianos: tarsiano central D y 2 izquierdos, 3º tarsiano D y 2 izquierdos, 4º tarsiano D y 2 izquierdos, maléolos laterales 2 D y 1 izquierdo; vértebras: axis, atlas, 5 cervicales, 12 dorsales, 7 torácicas, 9 caudales.

**101.**

Procedencia: Campanario (Epullan Grande), (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1992).

Material referido: Cráneo y mandíbula.

**102 - 103 - 104 - 106.**

Procedencia: Campanario (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1992)

Material referido: Cráneos completos (4).

**105.**

Procedencia: Comodoro Rivadavia (Chubut).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Mandíbula completa.

**107.**

Procedencia: Cuyín Manzano (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1996).

Material referido: Epífisis distal fémur D.

**125.**

Procedencia: Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira (1996).

Material referido: Cráneo completo con 2 premolares y 2 molares con mucho desgaste, individuo adulto.

**126.**

Procedencia: Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira (1992).

Material referido: Mandíbula completa con 3 incisivos, 2 premolares y 2 molares.

**127.**

Procedencia: Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira (1992).

Material referido: Mandíbula completa con 3 incisivos, 2 premolares y 2 molares, individuo joven.

**128.**

Procedencia: Neuquén

Recolector: Mario Jorge Silveira (1992)

Material referido: 4 falanges incompletas; astrágalo D ligado a un fragmento de calcáneo; astrágalo I ligado a un fragmento de calcáneo; fragmento metatarso proximal izquierdo; 4 fragmentos de metapodios distales con fragmento de diafisis.

**158.**

Procedencia: anular Raquel, Pdo. Gral. Lamadrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fragmento de metapodio de chulengo.

**159.**

Procedencia: Cuyin Manzano (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1999).

Material referido: Mandíbula izquierda de individuo adulto con 2 premolares y 3 molares.

**180.**

Procedencia: Valle Encantado, Bariloche (Río Negro).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1996).

Material referido: Radio - cúbito D; tibia D; calcáneo izquierdo.

**313.**

Procedencia: Cuyin Manzano (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1999).

Material referido: 4 tarsiano derecho, epífisis distal de húmero izquierdo.

**406.**

Procedencia: Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).

Material referido: Mandíbula D (A)

## CERVIDAE

<b>Cervidae.</b>	Nombre común Ciervos en general
------------------	---------------------------------

**410.**

Procedencia: Pdo. Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (18-04-00).

Material referido: 5 autopodios.

<b><i>Blastocerus dichotomus.</i></b>	Nombre común: Ciervo de los pantanos
---------------------------------------	--------------------------------------

**187.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Hemimaxilar I/D; rama mandibular I/D; 4 vértebras cervicales.

**584.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donante: Flavia Zorzi (2008).

Material referido: Cráneo sin mandíbula y con cornamenta de un adulto.

<b><i>Cervus elaphus.</i></b>	Nombre común: Ciervo colorado europeo
-------------------------------	---------------------------------------

**54.**

Procedencia: Isla Victoria, Lago Nahuel Huapi, Río Negro

Recolector: Mario Jorge Silveira (1989)

Material referido: Atlas; húmero izquierdo; calcáneo izquierdo; metacarpo; metatarso, fémur izquierdo.

**303.**

Procedencia: San Martín de los Andes, Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira (1985).

Material referido: Una cornamenta.

***Hippocamelus bisulcus.***

Nombre común: Huemul

**55.**

Procedencia: Lago Traful, Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 calcáneos D; maléolo tibial D; tibia D; astrágalo D; tarsiano D; fragmento de basicráneo más calota; fragmento de maxilar.

**146.**

Procedencia: Lago Traful. Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 falange.

***Ozotoceros bezoarticus.***

Nombre común: Venado de las pampas

**63.**

Procedencia: Estación Faunística en Estancia Tomás Anchorena. Río Salado (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fémur D; tibia D; pelvis I/D; calcáneo D; astrágalo D; 23 costillas; epífisis proximal de fémur D; tarsiano D; vértebras: axis, atlas, 5 cervicales, 13 dorsales, 6 lumbares y sacro.

**63 bis.**

Procedencia: Chacra Manny, Escobar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Tibias I/D; 2 fémures izquierdos y uno derecho; pelvis izquierda; 2 húmeros derecho, tibias I/D; 2 fémures izquierdos y uno derecho; pelvis izquierda; 2 húmeros D.

**152.**

Procedencia: Pdo. Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 90% de epífisis distal de húmero adulto.



## EQUIDAE

***Equus caballus.***

Nombre común: Equino

**67.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fémur I/D; tibia I/D; ilión; astrágalo; 2 atlas; 2 lumbares.

**87.**

Procedencia: Laguna La Herminia (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (30/01/90).

Material referido: 3 elementos del metapodio.

**129-130.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Metacarpo izquierdo; 1 falange 1º; 1 falange 2º; 3º carpiano izquierdo; carpiano intermedio izquierdo, calcáneo izquierdo; metatarsos, falanges y sesamoídes en bloque; escápula izquierda; radio - cúbito D.

**338.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (Año 2000).

Material referido: Epífisis proximal de metatarso. Segundo molar de mandíbula.

**521.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: 1º falange (J) con huellas.

**557.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (Año 2000).

Material referido: Calcáneo I (A)=, ED metapodio (A), pp de costilla (A).

**583.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donante: Sra. Rosa Aradas (Año 2006).

Material referido: Cráneo completo de un adulto.

**632.**

Procedencia: Lago Moreno (Pcia. Río Negro).

Recolector: Mario Jorge Silveira (Año 2007).

Material referido: Metacarpo izquierdo.

## TAYASSUIDAE

***Dicotyles tajacu.***

Nombre común: Pecarí de collar o chancho de monte

**423.**

Procedencia: Norte de la provincia de Córdoba.

Donado por: Elvira Lopez (1995).

Material referido: Cráneo completo.

## ORDEN CARNIVORA

### Carnicero

**375.**

Procedencia: Desconocida.

Fecha. Año 2001.

Material referido: Un radio.

## CANIDAE

***Canidae.***

Nombre común: Cánidos

**173.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Epífisis proximal de cúbito izquierdo; fragmento de escápula izquierda.

**183.**

Procedencia: Indeterminada.

Material referido: Cálcano D; húmero D.

**524.**

Procedencia: Indeterminada.

Material referido: Falnages 1º y 2º.

***Canis familiaris.***

Nombre común: perro doméstico

**51.**

Procedencia: Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Radio - cúbito D; radio izquierdo; pelvis I/D; húmero I/D; fémur D; escápulas I/D; cráneo y mandíbula; 7 costillas; 30 falanges; 30 vértebras; 3 autopodios.

**52.**

Procedencia: Indeterminada.

Material referido: 3 cráneos; 2 hemimandíbulas izquierdas y 2 derechas; atlas; tibia D; cúbito D; húmero D.

**76.**

Procedencia: Quilmes (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 fragmentos craneanos.

**58.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: Primer falange o falange proximal.

**290.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira. Junio 1998.

Material referido: Fémur D de adulto; 10 vértebras cervicales.

**299.**

Procedencia: Pdo. Gral. Brandsen (Provincia de Buenos Aires).

Donado por: Fernando Brittez (04-05-99).

Material referido: Metapodio.

**280.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (1998).

Material referido: Fragmento 1ª falange; falange 2ª; 2 metapodio; 4 vértebras caudales.

**289.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donado por Cristian Rebolledo.

Material referido: Cráneo completo; fragmento mandíbula D; fragmento tercer molar; fragmento premolar.

**325.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).

Material referida: Metapodio (2). Dos falanges.

**331.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).

Material referida: Metapodio (2). Dos falanges.

**333.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).

Material referido: Fémur D e I, húmero I y D, cúbito D e I, radio D e I, tibia I y D, peroné D e I, pelvis D e I, metapodios (9), costillas (11), atlas, mandíbula D e I, calcáneo I, autopodio.

Nota: Todos estos huesos corresponden a un adulto joven de tamaño pequeño (cuzco).

**337.**

Procedencia: Provincia de Jujuy.

Donante: Gerónimo Pratolongo (año 2001).

Material referido: Fémur I, húmero D, radio D, pelvis D e I.

Nota: Todos estos huesos corresponden a un adulto joven de tamaño grande (tipo perro policía).

**437 - 445.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2003).

Material referido: Primer falange (2), metapodio, 3 falanges, radio D, EP tibia.

**439.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Una mandíbula izquierda con primer, segundo y tercer molar de animal adulto pero chico.

**465.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).

Material referido: Mandíbula I y D con dentición (A).

**468.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (año 2004).

Material referido: Mandíbula I y D con dentición (A).

**477.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donante: Mariano Lovardo (septiembre 2004).

Nota: Se trata de dos animales, uno muy grande (tipo gran danés), otro grande,

Material referido: 1 fémur D, Húmero D e I, cráneo (el grande) con molares, 4 y 3 remolar, caninos e incisivos, cráneo con todos los molares (3) t 4 y 3 premolar, un caninos y 2 incisivos, una mandíbula I y D con tres premolares y 3 molares, una mandíbula izq. (del cráneo grande), con dos molares y un premolar, un fragmento de raman mandibular D, de animal grande. Suelos: 3 incisivos, 2 caninos, 3 premolares.

**487.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Mandíbula D con dentición, incluidos los ioncisivos (A), un molar izquierda. Suelto.

**544.**

Procedencia: Tigre (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Oscar Martínez: (2004).

Nota: Animal adulto.

Material referido: Pelvis I, fémur D e I, tobía I, hoja de escápula I, epífisis distal de húmero I, vértebra cervical, 6 vértebras torácicas, metapodio, 18 costillas.

**487.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2006).

Material referido: Fémur I.

<b><i>Lycalopex culpaeus</i></b>	Nombre común: Zorro colorado
----------------------------------	------------------------------

**548.**

Procedencia: Patagonia.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 metacarpos, 18 falanges 1º, 2º y 3º; 2 costillas; 5 autopodios; 1 metapodio; cráneo de ejemplar adulto con mandíbulas completas.

<b><i>Lycalopex gimnoscercus</i></b>	Nombre común: Zorro pampa
--------------------------------------	---------------------------

**49.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo y mandíbula; cráneo incompleto.

**50.**

Procedencia: Laguna Chasicó, Villarino (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo incompleto; mandíbula; radio izquierdo; cúbito izquierdo; húmero izquierdo; 1 fémur izquierdo y 2 derechos; 2 tibias izquierdas y una derecha; pelvis D; cintura pelviana con sacro; metatarsiano; escápula izquierda; 20 vértebras.

**543.**

Procedencia: San Blas (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Tibia D e I, pelvis I.

**674.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Craneo con maxilar.

<b><i>Lycalopex griseus.</i></b>
----------------------------------

Nombre común: Zorro gris
--------------------------

**58.**

Procedencia: Corralito, Pilcaniyeu, Río Negro.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: R.M.D., sin elementos dentarios; pelvis I/D; fémur I/D; tibia fragmento distal I/D; tibia fragmentos proximal I/D; escápula D; radio - cúbito izquierdo; calcáneo izquierdo; 3 falanges; 2 costillas; 27 vértebras; cráneo completo y mandíbula completa (no pertenece a este individuo).

**85.**

Procedencia: Paso Flores, Río Negro.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Hemimaxilar I/D; axis; hemimandíbula izquierda.

<b><i>Lycalopex sp.</i></b>
-----------------------------

Nombre común: Zorro
---------------------

**150.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Calcáneo I/D; astrágalos I/D; 11 autopodio; 26 falanges; 1 hueso indeterminado; 27 vértebras.

**162.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cúbito izquierdo.

**184.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Húmero D.

## FELIDAE

***Felis catus***

Nombre común: Gato doméstico

**46.**

Procedencia: Corralito, Dpto. Pilcaniyeu, Río Negro.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 cráneos; atlas; húmero D; cúbito D.

**64.**

Procedencia: Indeterminada.

Material referido: Cráneo completo.

**186.**

Procedencia: Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires.

Donado por Gerónimo Pratolongo (15-07-97).

Material referido: Cráneo completo.

**256.**

Procedencia: Aimogasta. Provincia de La Rioja.

Donación: Gerónimo Pratolongo (17-02-98).

Material referido: Atlas, axis, tercer y cuarta vértebra cervical.

**257.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Axis.

**278.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (Junio 1998).

Material referido: 4 cráneos (uno completo y tres incompletos), adultos; 4 R.M.I (tres completas y una incompleta), tres adultos y un juvenil; 2 R.M.D (una completa y la otra incompleta); fragmento maxilar izquierdo con 2 y 3 molares y 1 incisivo; fragmento maxilar izquierdo con 2 y 3 molares; 22 vértebras torácicas adulto; sacro con 6 vértebras lumbares juvenil; fragmento de sacro; atlas adulto; axis adulto; 14 vértebras cervicales de adulto; 9 vértebras lumbares de adulto; 2 escápulas izquierdas de adulto; 3 escápulas derechas de adulto; 4 húmeros izquierdos de adulto; 1 húmero derecho de adulto; 5 cúbitos izquierdos de adulto; 3 radios izquierdos de adulto (a uno le falta epífisis proximal); 2 radios derechos de

adulto (a uno le falta epífisis proximal); pelvis izquierda; 2 pelvis derechas (con la cavidad glenoide); 2 fémur izquierdo (a uno le falta epífisis distal); fémur derecho; epífisis distal desoldada de fémur D/I; tibia izquierda; tibia más perone (patológico); 4 metapodios; 4 falanges largas; 4 falanges medianas; 4 vértebras caudales; calcáneo izquierdo; 48 costillas.

**372.**

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).

Material referido: 2 tibias izquierdas.

**467-487.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Vértebras cervicales, 1 axis, 3 vértebras torácicas, 1 molar, 61 vértebra lumbar, fémur D, mandíbula izquierda (A), mandíbula derecha con 2º y 3º molar (A), falange 1º, 3 metapodios, radio D, 3 vértebras cervicales (J), 1 vértebra torácica (J), un atlas (A), autopodio, cúbito I (J), vértebras lumbares 2 Cúbito I (A).

**567.**

Procedencia: Jardín Botánico (Ciudad de Buenos Aires).

Donante: Daniel Schávelzon (2005).

Material referido: 3 mandíbulas izquierdas, 2 mandíbulas derechas, 3 cráneos. 2 húmeros derechos, 2 húmeros izquierdos, 3 fémures derechos, 3 fémures izquierdo, fémur D e I juvenil, 3 cúbitos izquierdos, 1 húmero izquierdo grande, 2 tibias derechas, 2 tibias izquierdas, 3 cúbitos izquierdos, 1 radio derecho, 2 radio izquierdo (uno juvenil), 2 escápulas derechas, 1 escápula izquierda, 2 pelvis derechas, 2 pelvis izquierdas, calcáneo I y D, astrágalo D e I, 12 metapodios, 2 atlas, 15 vértebras cervicales, 6 vértebras torácicas, 1 vértebra lumbar, 1 vértebra sacrocoxígea, 7 metapodio, 23 costillas, 6 metapodios.

**663.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Escápula I, cráneo.

<b><i>Leopardus sp.</i></b>
-----------------------------

Nombre común: gato de los pajonales u overo
---

**585.**

Procedencia: Patagonia septentrional.

Recolector. Mario Jorge Silveira.

Material referido: Mandíbulas D e I (2), cúbito EP D, pelvis I, Tibia I, calcáneo I, HED I, axis, V tor, MP (2).



***Puma concolor.***

Nombre común: puma

**78.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cúbito completo D; radio completo D; 4 metacarpos completos D; 3 uñas con falanges D; 4 falanges 1º; 4 falanges 2º; 1 tercer falange; 12 metacarpianos D; calcáneo D; astrágalo D.

**143.**

Procedencia: Corralito, Pilcaniyeu, Río Negro.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Hemimandíbula I/D.

**253.**

Procedencia: Santiago del Estero.

Donación: Elvio Masooia (16-12-97).

Material referido: Lado A: Primer, segunda y tercer falange (4 de cada una). Lado B: 4 primeras falanges; 2 segundas falanges; 2 terceras falanges.

***Felis sp.***

Nombre común: gato montés o de los pajonales

**585.**

Procedencia: Patagonia septentrional.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Mandíbulas I y D, radio derecho, cúbito derecho, atlas.

## MEPHITIDAE

***Conepatus sp.***

Nombre común: zorrino

**48.**

Procedencia: Río Limay (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1992).

Material referido: Fémur I, epífisis proximal de radio I, escápula I.

**659.**

Procedencia: Río Lujan, puente 3, ruta 7 (Provincia de Buenos Aires).

Año: 1997

Material referido: Escápula D.

***Conepatus humboldti***

Nombre común: zorrino patagónico

**595.**

Procedencia: Provincia de Neuquén (Río Limay).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Mandíbula I.

***Conepatus chinga***

Nombre común: zorrino común

**592.**

Procedencia: Río Limay (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido:

Mandíbula I.

## MUSTELIDAE

***Lyncodon patagonicus***

**492.**

Procedencia: Río Limay (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo completo.

***Galactis cuja.***

Nombre común: Hurón menor

**43.**

Procedencia: Laguna Chasicó, Pdo. Villarino (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: RMD con molares, cráneo con maxilar con molares y un incisivo, fémur I, escápula I y D, vértebra caudal, fragmento de maxilar D con 3 molares, fragmento de maxilar I con un canino y un molar, fragmento de cráneo, 2 caninos, atlas, 10 vértebras cervicales, 7 vértebras torácicas, 2 vértebras lumbares, vértebra sacra, 9 costillas.

**47.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo con molares completos y 5 incisivos.

**61.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo (sin dentadura).

**68.**

Procedencia: Area Alero La Riviere, Arroyo Córdoba (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo completo con mandíbula articulada y dentición completa, fémur I y D, húmero I y D, escápula I y D, pelvis I y D, cúbito I y D, tibia I y D, radio D, peroné I y D, 2 vértebras caudales, calcáneo D, 7 metapodios.

**168.**

Procedencia: Gral. La Madrid, (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo con maxilia.

## OTARIIDAE

*Otaria* sp-

**277-308.**

Procedencia: San Blás, Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (1998).

Material referido: Fémur I y D, húmero I, falanges, metapodios. Radio izq. (frag.). Tres epífisis proximal de radio desoldada (una de adulto y dos de juvenil). Tres fragmentos de diáfisis de radio. Una rótula. Astrágalos (2 izq., 2 derecho, que corresponden a un adulto y dos juveniles). Autopodio. Calcáneo (2 izq.). Carpiano (1). Dos fémures derecho (juvenil). Dos fragmentos de diáfisis de húmero. Dos ulnas izq. (una entera, otra fragmentada), un fragmento de una derecha. Una epífisis distal de tibia con fragmento de diáfisis (Izq.). Una epífisis distal desoldada de tibia (derecha). Una epífisis proximal de fíbula. Dos epífisis distales de fíbula. Tres fragmentos de falanges. Dos vértebras caudales. Una vértebra torácica. Fragmento de mandíbula izquierda con 2 molares. Fragmento de mandíbula derecha con incisivo y 4 molares. Fragmentos de cráneo. Dos incisivos de adulto y uno de juvenil. Un fragmento de maxilar con un molar. 5 molares sueltos. Fragmentos de costilla (5).

**374.**

Procedencia: San Blás (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1998).

Material referido: 5to. Metatarsal.

***Otaria flavescen***

Nombre común: Lobo marino de un pelo

**371.**

Procedencia: Centinela del Mar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (Enero del 2002).

Material referido: Escápula D (adulto), fragmento de maxilar D (adulto), fragmento de húmero (adulto).

**Otaridae**

**491**

Procedencia: Desconocida

Procedencia: Centinela del Mar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: Un colmillo.

**628.**

Procedencia: Centinela del Mar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: Fragmento de cráneo (parte occipital), un atlas, una costilla.

## ORDEN CETACEA

### PLANASTIDAE

***Pontoporia blainvillei***

Nombre común: delfín del Plata

**542.**

Procedencia: Indeterminada.

Material referido: Mandíbula.

Nota: Es un mamífero de agua dulce y se lo puede encontrar en el Río de la Plata.

**660.**

Procedencia: Punta Rasa (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Analía García (octubre 2007).

Material referido: Mandíbula con parte del cráneo (frontal y lagrimales).

**EDENTATA  
DASYPODIDAE**

***Chaetophractus villosus.***

Nombre común: peludo

**1.**

Procedencia: Indeterminada (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Húmeros I/D; fémures I/D; escápulas I/D; tibias - peronés I/D; radios I/D; cúbitos I/D; calcáneo I; falanges; carpianos; tarsianos; costillas; placas de la coraza desarticuladas; Cráneo y hemimandíbulas I/D.

**2.**

Procedencia: Indeterminada (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo; Hemimandíbulas I/D; pelvis I/D; húmeros I/D; tibias - peronés I/D; escápulas I/D; vértebras; costillas; falanges y astrágalo D.

**3.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Tibia - peroné D.

**4.**

Procedencia: Fortín Marías, Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Húmeros I/D; pelvis I/D; tibias - peronés I/D; radios I/D; cúbitos I/D; fémures I/D; escápulas I/D; hemimandíbula D; vértebras; costillas; falanges.

**5.**

Procedencia: Gral. La Madrid (Prov Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Hemimandíbula I.

**6.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Pelvis I/D; radios I/D; cúbitos I/D; tibias - peronés I/D; húmeros I/D; fémures I/D; calcáneos I/D; costillas; vértebras; falanges; molariformes aislados; cráneo y hemimandíbula I.

**8.**

Procedencia: Gral. Pico, La Pampa

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fémur I/D; húmero D; tibia I; hemimandíbula I; vértebras.

**73.**

Procedencia: Tapalqué Viejo, Buenos Aires

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Hemimandíbula derecha incompleta; fémur derecho; placas sueltas de la coraza dorsal.

**74.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Húmero I/D; escápula I; tibia I; radio - cúbito I; astrágalo I; hemimandíbula derecha; 11 vértebras; 11 elementos del autopodio; 8 falanges; 24 costillas; 3 fragmentos indeterminados.

**251.**

Procedencia: San Blas (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (19-11-97).

Material referido: Húmero D.

**384.**

Procedencia: Entre estaciones Jáuregui y Luján (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Cristian Rebolledo (junio 2001).

Material referido: Pelvis completa, húmero (D), tibia perpné (D e I), Cúbito (D e I), Mandíbula (I y D), Vértebra torácica 5, vértebra lumbar 2, vértebra cervical (3), costillas 2, fragmento de maxilar, falange, calcáneo, placas 32.

**413.**

Procedencia: San Blás, Laguna Los Pocitos (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira (28-03-98).

Material referido: Tibia I; húmero D/I; fémur I; escápula D; cráneo completo; mandíbula I/D; 4 costillas; 1 carcasa con 9 costillas; 7 vértebras; coxis; varias placas.

**447.**

Procedencia: Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira (1982).

Material referido: Mandíbula derecha, 6 placas.

**511.**

Procedencia: Neuquén.

Recolector: (1982).

Material referido: Astrágalo I.

**7.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (1980).

Material referido: Fémur derecho; pelvis derecha; radio - cúbito izquierdo; tibia derecha; hemimandíbulas I/D; porción craneana; vértebras.

**9.**

Procedencia: Gral. Pico, Prov. La Pampa.

Recolector: Mario Jorge Silveira (1985).

Material referido: Caparazón completo.

**10.**

Procedencia: Fortín Marías, Partido Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Pelvis I/D; falanges; astrágalo D; calcáneo D; vértebras; fémures I/D; tibia I; porción craneana.

**70.**

Procedencia: Tapalqué (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referida: Caparazón y cola.

**83.**

Procedencia: Azul (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo occipital; mano y pie; 3 autopodios; 9 costillas; 31 vértebras; atlas y axis; tibia - peroné D; tibia I; fémur I/D; húmero I/D; radio - cúbito I/D; escápula I/D; pelvis I/D; calcáneo - astrágalo I/D; fragmento estuche caudal; fragmento escudete escapular; fragmento bandas móviles.

**403.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires. Lat. 36°05'36.78" Long. 57°39'03"

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fémur I/D (50% falta epífisis distal); tibia y peroné I; escápula I; 2 atlas; 2 vértebras cervicales; 5 vértebras torácicas; 3 vértebras lumbares; escápula I (sólo cavidad glenoide); astrágalo D; calcáneo D; 3 metapodios; 3 falanges; 2 vértebras caudales; 1 fragmento de sacro; pelvis D.

**391.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).

Material referido: Dos cúbitos izquierdos.

**455.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2004)  
Material referido: Fémur I (A)

***Zaedyus pichiy***

Nombre común: piche

**11.**

Procedencia: La Pampa.  
Donante. Rodolfo Canti (mayo de 1999).  
Material referido: Caparazón, pelvis completa; pelvis D con 2 vértebras lumbares y fragmento de parte izquierda, húmero I/D; 2 fémures I; 2 fémures D, cúbito D; tibia-peroné I/D; tibia-peroné fragmento D; 11 vértebras torácicas, 2 lumbares; 7 cervicales, 3 caudales; 16 costillas, 4 indeterminados.

**12.**

Procedencia: Indeterminada.  
Material referido: Calcáneo D.

**82.**

Procedencia: Indeterminada.  
Donación: Gerónimo Pratalongo (1997).  
Material referido: Pelvis completa; 2 fragmentos de caparazón; tibia-peroné I/D; metapodio; cúbito izquierdo; húmero izquierdo; fémur I/D; 18 vértebras; 4 costillas; 8 falanges unidas; 2 falanges unidas; 12 falanges sueltas; 4 falanges unidas; 5 falanges unidas; 8 garritas con falanges; 2 fragmentos de cola.

**624.**

Procedencia: Indeterminada.  
Donación: Rodolfo Canti (Nov. 2006).  
Material referido: 2 Fémur D, 1 fémur I, 2 pelvis D, 2 pelvis I, tibia D, tibia I, 4 vértebras, 3 costillas.

***Tolypeutes matacus.***

Nombre común: quiquincho bola

**13.**

Procedencia: Indeterminada.  
Material referido: Caparazón completo, casquete cefálico completo.



***Eutatus seguini.***

Nombre común edentado fósil

**656.**

Procedencia: Centinela del Mar (rovincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Una placa.

## ORDEN LAGOMORPHA

### LEPORIDAE

***Lepus europaeus.***

Nombre común: Liebre europea

**28.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fémur D; tibia D; 2 pelvis izquierdas y 1 derecha; 10 falanges; astrágalo D; Calcáneo D; 21 vértebras; 2 autopodios.

**29.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Hemimandíbula I/D; hemimaxilar I/D; vértebra.

**30.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo; mandíbula; rama mandibular izquierda.

**31.**

Procedencia: Gral. Alvear (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo; 2 tibias izquierdas y 2 derechas; fémures I/D; húmeros I/D; radios I/D; cúbitos I/D.

**60.**

Procedencia: Corralito, Pilcaniyeu (Prov. Río Negro).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: radios I/D; húmeros I/D; cúbitos I/D; escápula D; 5 vértebras; 1 costilla; hemimandíbulas I/D.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cúbito I y D; radio D; epífisis proximal con fragmento de diafisis de cúbito D, húmero D, astrágalo D e I, EP cúbito, 4 tarsianos D, calcáneo D.

**81.**

Procedencia: San Blas (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (19-11-97).

Material referido: Fragmento de maxilar D.

**298.**

Procedencia: Vizcacheras, Pdo. Coronel Brandsen (Provincia de Buenos Aires).

Donado por Fernando Brittez (04-05-1999).

Material referido: Calcáneo I.

**309.**

Procedencia Dto. Aluminé (Neuquen).

Recolector: Mario Jorge Silveira (dic. 2000).

Material referido: RMI (2), RMD, calcáneo. Animal juvenil.

**385.**

Procedencia: Luján Jáuregui (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Cristian Rebolledo (junio 2001).

Material referido: Mandíbula izquierda (adulto).

**419.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: De un juvenil: fémur D/I; 2 tibias D sin epífisis; 2 pelvis D; 2 tibia y peroné I; Húmero D; cúbito I; radio; 3 metapodios; escápula i incompleta; coxis, 6 vértebras cervicales.

**545.**

Procedencia: Indeterminada.

Material referido: Fémur I, pelvis I.

**619.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: EP; fémur I.

Nota: Animal juvenil.

**670.**

Procedencia: Indeterminada

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Húmero D, tibiatarso I y D, ED tibiatarso I y D, fémur ED D, fémur EP D, 4 calcáneo D, 3 astrágalos D y 1 I, 4 metatarsianos D, 8 falanges 1º D, 4 falanges 2º D, 4 falanges 3º, 3 tarsianos R, 3 tarsianos I, 2 sesamides D. Un conjunto articulado D: calcáneo, astrágalo, 3 metatarsianos, 3 tarsianos, 4 falanges 1º, 4 falanges 2º 4 falanges 3º y 4 metarsos.

Nota: Animal Adulto

*Lepus* sp.

Nombre común: (conejo doméstico californiano)

Nota: podría ser *Lepus californicus*

**44.**

Procedencia: San Antonio de Areco (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (noviembre 2002).

Material referido: Fémur I, húmero I, Pelvis I, cúbito I, Tibia y peroné I, escápula D, 15 costillas, 3 vértebras lumbares, 1 vértebra torácica.

## ORDEN MARSUPIALIA

### DIDELPHIDAE

***Thylamys elegans bruchi*** Nombre común: Llaca o comadreja patagónica enana

**385.**

Procedencia. Departamento de Aluminé (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira (diciembre 2000).

Material referido: Rana mnabdibular I.

***Lontra longicaudis***

Nombre común: lobito de río

**398.**

Procedencia: Cayastá.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2000)

Material referido: Tibia.

***Lestodelphis halli***

Nombre común: Comadreja patagónica

**38.**

Procedencia: Prov. Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira (1992).

Material referido: Rama mandibular D, hemimandíbula izquierda.

***Monodelphis dimidiata***.

Nombre común: Colicorto

**41.**

Procedencia: Pdo. Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: R.M.D.

**86.**

Procedencia: San Blás (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (19-11-97).

Material referido: Mandíbula izquierda; fragmentos de maxilar I/D; fragmento escápula con cavidad glenoide D; fémur D; 2 vértebras lumbares; radio; 3 fragmentos indeterminados; primer y segundo molar; carpo cubital izquierdo y dos D; segundo y tercer carpiano izquierdo; 3 carpianos; 2 tarsianos mandíbula completa.

**248.**

Procedencia: El Pato, Ptdo. Berazategui (Provincia de Buenos Aires).

Colección: Leandro Gambetta (1992).

Donante: Lic. Susana Seijas, en Septiembre de 1997.

Material referido: Hemimandíbula D; hemicintura pélvica D; costilla; vértebra cervical.

**387.**

Procedencia: Luján - Jáuregui (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Cristian Rebolledo (junio 2002).

Material referido: Fémur (D), Tibia (D), peoné (D), cúbito 2 (I), costillas 6, atlas 1, vértebras cervicales 9, vértebras torácicas 3, vértebra lumbar 1, parte coxal, autopodios 3, maxilar 6 (I) (2D), fragmento de cráneo 1, mandíbulas 3 (2 D, 1 I), radio con metapodios y falanges articulados 2 (D), pelvis (I), húmeros 3, escápula 1, falanges 3.

**493.**

Procedencia: Desconocida.

Donante: Cristian Rebolledo (junio 2002).

Material referido: Mandíbula D (A), pelvis D (A), una vértebra torácica, una costilla.

**566.**

Procedencia: Jardín Botánico, Ciudad de Buenos Aires.

Donante: Daniel Schavelzon (2005).

Material referido: Mandíbula I y D, pelvis D, escápula D e I, húmero D, tibia D e I, radio, 2 vértebras torácicas, 4 vértebras cervicales, 2 vértebras lumbares.

**637.**

Procedencia: Desconocida.

Referencia: (2007)

Material referido: Mandíbula D (A).

***Lutreolina crassicaudata.***

Nombre común: comadreja colorada

**42.**

Procedencia: Laguna Chasicó, Pdo. Villarino (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Húmeros I/D; fémures I/D; tibias I/D; escápulas I/D; 2 costillas; 3 vértebras.

**589.**

Procedencia: Delta (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Sta. Fiamma Zorzi (agosto 2006).

Material referido: Mandíbula con premolares y molares completa D e I, 2 incisivos, escápula I y D, fémur I, fragmento de cráneo, fragmento de maxilar, cúbito I y D, húmero D e I, pelvis D, radio D, tibia, ED tibia, una mano articulada con los autopodios sus 4 metapodios y una 1º falange, 3 metapodios sueltos, 6 1º falanges, 2 de 2º falange, 1 de 3º falange, 1 atlas, 6 vértebras torácicas, 3 vértebras lumbares, 1 vértebra torácica, 9 vértebras caudales, 4 costillas, 4 indeterminados.

**Didelphidae**

Nombre común: Comadrejas

**269.**

Procedencia: Arroyo Córdoba (Prov. Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Mandíbula.

## ORDEN PRIMATES

### CEBIDAE

***Cebus apella***

Nombre común: Mono caí

**244.**

Procedencia: Parque de los Patricios (Ciudad de Buenos Aires)

Donación: Matilde Lanza, el 05-08-97.

Material referido: Cráneo.

## HOMINIDAE

***Homo sapiens sapiens.***

Nombre común: Hombre

**160.**

Procedencia: Indeterminada.

Donación: Gerónimo Pratolongo.

Material referido: Craneo completo; ilión I/D; radio; húmero; vértebra cervical; elementos dentarios sueltos.

**161.**

Procedencia: Cementerio de La Chacarita (Ciudad de Buenos Aires)

Donación: Gerónimo Pratolongo.

Material referido: Fémur completo I, sexo masculino, adulto; húmero completo D, adulto; tibia completa, sexo masculino, izquierda, adulto; fragmento de costilla; fragmento de pelvis izquierda con isquión e ilión, sexo masculino, adulto; fragmento sacro - coxigeo; clavícula casi completa de adulto.

**550.**

Procedencia: Indeterminada

Material referido: EP de cúbito (A) I.

## ORDEN RODENTIA

### CAVIDAE

***Cavia aperea.***

Nombre común: cuis

**56.**

Procedencia: INTA, Castelar (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Elvio Masoia.

Material referido: Cintura pélvica completa; tibia I; rama mandibular I.

**72.**

Procedencia: Tapalqué (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: Mandíbula completa.

**662.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: Fémures 2 D 1 Iz, húmero D, tibias 2 D y 1 I, pelvis D.

***Cavia aperea pamparum***

Nombre común: cuis grande o común

**226.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fémur I/D; pelvis; 2 vértebras lumbares; 1 vértebra torácica.

**647.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Mandíbulas D e I (los molares suletos)

***Galea musteloides.***

Nombre común: Cuis moro

**686.**

Procedencia: San Blas (Provincia de Buenos Aires).

Material referido: 4 RM D, 1 RM I, molares sueltos.

## CAPROMYIDAE

***Myocastor coypus.***

Nombre común: nutria o coipo

**16.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: 6 cráneos; 2 pelvis I y 3 pelvis D; mandíbula; hemimandíbulas I/D; 2 incisivos; 3 molares; 1 arco zigomático; 2 escápulas D y 2 escápulas I; 2 fémures I y 3 fémures D; 3 húmeros I y 1 húmero D; 2 cúbitos D y 1 cúbito I; 3 tibias D y 2 tibias I; 2 calcáneos D y 1 calcáneo I; 1 astrágalo I y 1 astrágalo D; 7 costillas; 2 radios I y 1 radio D; 29 falanges primeras, segundas y terceras; 3 autopodios; 62 vértebras; 3 elementos indeterminados.

**17.**

Procedencia: Fortín Necochea, Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo; paladar.

**18.**

Procedencia: Laguna XX, Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo incompleto; 2 costillas; 3 vértebras; escápula D.

**19.**

Procedencia: Chacra Manny, Escobar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Hemi mandíbula I.

**62.**

Procedencia: Laguna de Fortín Necochea, Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Hemi mandíbulas I/D.

**71.**

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Mandíbula completa; cráneo completo.

**45.**

Procedencia: Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 cráneos incompletos; 2 mandíbulas completas.

**77.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Miembro izquierdo: fémur; tibia; calcáneo - astrágalo; 3 metatarsianos; 4 falanges (más una 3º falange); 3 elementos del autopodio.

**84.**

Procedencia: Laguna La Herminia, Pdo. Laprida (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 27 falanges; 5 metapodios; 2 calcáneos; 2 astrágalos; 14 elementos del autopodio; mandíbula; tibia - fíbula I/D; pelvis I/D; cráneo individuo juvenil; cúbito I; radio D; escápula I; sacro I; atlas; axis; 42 vértebras; 5 estenebras; 27 costillas; fémur I/D; húmero I.

**199.**

Procedencia: Laguna La Salada, Pdo. Castelli (Provincia de Buenos Aires).

Donación: Verónica Aldazabal (1990).

Material referido: 2 cráneos completos; 2 hemimandíbulas izquierdas y una derecha; fémur I; 2 vértebras; 2 fragmentos de pelvis D.

**166.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo maxilar juvenil.



**169.**

Procedencia: Lago Fagnano, Tierra del Fuego.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo con dentición completa (menos incisivos), juvenil.

**14.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Escápula D; húmero izquierdo; radio izquierdo.

## CRICETIDAE

***Akodon azarae***

Nombre común: Ratón de campo

**623.**

Procedencia: Tristám Suárez (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Marina Ojero (2004).

Material referido: R.M.D., maxilar completo.

**687.**

Procedencia: San Blas (Provincia de Buenos Aires).

Material referido: 2 RM D.

***Loxodontomys micropus.***

Nombre común: cricétido

**35 – 149 - 304.**

Procedencia: Cueva Trafal I, Confluencia (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 3 R.M.I.; 2 R.M.D.

Nota: Antes genero *Auliscomys*

***Holochilus brasiliensis vulpinus***

Nombre común: rata nutria o roja

**558.**

Procedencia: Cuenca media del Limay (Neuquén).

Recolector. Mario Jorge Silveira (2005).

Material referido: Hemimandíbula izquierda y derecha, heminandíbula D juvenil.

***Holochilus brasiliensis***

Nombre común: rata nutria o roja

**642.**

Procedencia: Indeterminada.

Donante: Pablo Teta (2007).

Material referido: 2 maxilares completos. Con incisivos atacados por striguiiformes.

**688.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donante: Pablo Teta.

Material referido: RM I.

***Necromys cf. Benefactus***

Nombre común: Ratón de campo bonaerense

**646.**

Procedencia: General Lavalle (Provincia de Buenos Aires).

Donante: E. Eugenio (2007).

Material referido: Mandíbula D con molares y mandíbula I sin molares.

***Necromys sp.***

Nombre común: Innominado

**688.**

Donante: Pablo Teta.

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Material referido: 2 RM D.

***Oligoryzomys flavescens.***

Nombre común: Colilargo del Plata

**625.**

Procedencia: Tristán Suarez (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Marina Ojero (2004).

Material referido: 2 RM D, maxilar completo.

**644.**

Procedencia: Gral. Lavalle (Provincia de Buenos Aires).

Donante: E. Eugenio (2007).

Material referido: Mandíbula sin molares.

***Oligoryzomys longicaudatos philippi***

Nombre común: Colilargo

**142.**

Procedencia: Departamento de Aluminé (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira (diciembre 2000).

Material referido: RMI, fémur.

***Oximictenus rufus.***

Nombre común: Rata de estero

**390.**

Donante: Pablo Teta.

Material referido: RM D e I

***Pseudoryzomys simplex***

Nombre común: Rata de estero

**644.**

Procedencia: General Lavalle (Provincia de Buenos Aires).

Donante: E. Eugenio.

Material referido: Mandíbula con molares e incisivo.

**692.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donante: Pablo Teta.

Material referido: RM D e I

***Scaptenomys aquiaticus***

Nombre común: Rata de agua

**638.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector Mario Jorge Silveira (2007).

Material referido: Mandíbula D.

***Scapteromys sp.***

Nombre común: Raton bonaerense innominado

**694.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donante: Pablo Teta

Material referido: RM D e I

## TRIBU PHILLOTINI

<b><i>Calomys cf.</i></b>	Nombre común: Laucha vespertina
---------------------------	---------------------------------

**626.**

Procedencia: Tristán Suarez (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Marina Ojero (2004).

Material referido: Maxilar completo.

<b><i>Loxodontomys micropus</i></b>	Nombre común: Cricétido
-------------------------------------	-------------------------

**304.**

Procedencia. Departamento de Aluminé (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira (diciembre 2000).

Material referido: RMI, Fémur I y D y tres costillas.

<b><i>Phyllotis darwini.</i></b>	Nombre común: pericote
----------------------------------	------------------------

**560.**

Procedencia: Confluencia (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2005).

Material referido: Memimandíbula I.

<b><i>Phyllotis sp.</i></b>	Nombre común: pericote
-----------------------------	------------------------

**34.**

Procedencia: Confluencia (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 R.M. D; paladar completo.

<b><i>Reithrodon auritus.</i></b>	Nombre común: rata conejo
-----------------------------------	---------------------------

**36.**

Procedencia: Confluencia (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 5 H.M.D.; 2 H.M.I.; 3 cráneos; 3 R.M.I.; 1 R.M.D.

**40.**

Procedencia: Fortín Necochea, Pdo. Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: H.M.D. y H.M.I.

**307.**

Procedencia. Departamento de Aluminé (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira (diciembre 2000).

Material referido: 2 RMI, 4 RMD, 6 fragmentos de maxilar (2 I y 3 D).

**593.**

Procedencia: Prov. Río Negro.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Mandíbula I.

**693.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donante: Pablo Teta.

Material referido: RM D e I.

#### TRIBU REINTHRODONTINI

<b><i>Abrothrix longipilis (Ex Akodon longipilis)</i></b> Nombre común: ratón de pelo largo
---

**33.**

Procedencia: Area Confluencia, Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 R.M.D; 1 R.M.I.

<b><i>Abrothrix longipilis (Ex Akodon longipilis)</i></b> Nombre común: ratón de pelo largo
---

**603.**

Procedencia: Patagonia septentrional.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 R.M. I; 1 R.M.D, Max. I.

<b><i>Euneomys sp.</i></b>
----------------------------

Nombre común: Ratón peludo
----------------------------

**32.**

Procedencia: Confluencia (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 14 R.M.D; 6 R.M.I.; 2 H.M.I.; 2 H.M.D.; 1 paladar completo.

***Euneomys chinchilloide***

Nombre común: cricétido

**306.**

Procedencia: Dpto. Aluminé (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira (diciembre 2000).

Material referido: RMI.

***Irenomys tarsalis.***

Nombre común: Rata arborícola patagónica

**272.**

Procedencia: Arroyo Córdoba (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: RMD.

## CTENOMYIDAE

***Ctenomys haigi.***

Nombre común: tucu tucu

**560.**

Procedencia: Patagonia. Septentrional.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Maxilares sin molares, 2 molares, un incisivo, pelvis, ED de húmero.

***Ctenomys* sp.**

Nombre común: tucu tucu

**37.**

Procedencia: Patagonia. Septentrional.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 9 R.M. D; 6 R.M.I.; 1 cráneo.

**450.**

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2002).

Material referido: Mandíbula I.

**471.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Cráneo completo con sus molares (A).

***Ctenomys sp.***

Nombre común: tucu tucu patagónico

**602.**

Procedencia: Patagonia septentrional.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 R.M.I.; 1 R.M.D.

**618.**

Procedencia: Patagonia septentrional.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Pelvis I, 2 tibia EP I.

***Ctenomys sp.***

Nombre común: tucu tucu patagónico

**641.**

Procedencia: Patagonia septentrional.

Donante: Pablo Teta (2997).

Material referido: Mandíbulas I y D con marcas de zorros.

***Ctenomys mendocinus***

Nombre común: tucu tucu cuyano-pampeano

**225.**

Procedencia: Pdo. Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 fragmentos de maxilar I/D con molares; incisivos y molares sueltos; R.M. I. sin molares; atlas; R.M. D. con 1 molar; R. M. D. con molares; axis; fragmento de maxilar sin molares; fémur izquierdo; pelvis.

**267.**

Procedencia: Arroyo Córdoba (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: RM I; fragmento RMI; cráneo.

**268.**

Procedencia: Arroyo Córdoba (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo completo.

**531.**

Procedencia: Prov. Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Tibia D.

***Ctenomys lujanensis lujanensis.***

Nombre común: Tucu Tucu de los Talares

**224.**

Procedencia: Pdo. Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Maxilar completo con molares e incisivos sueltos; R.M. I/D; fémur I/D; pelvis I/D; húmero I/D; 16 vértebras; 11 molares sueltos y 1 incisivo; escápula izquierda; coxis; cúbito I/D; radio I/D; 17 costillas.

### CHINCHILLIDAE.

***Lagostomus maximus.***

Nombre común: Vizcacha

**20.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 3 pelvis derechas y 3 izquierdas; 2 fémures derechos y 2 izquierdos; tibia izquierda; 2 escápulas izquierdas y 2 derechas; calcáneo D; astrágalo D; 19 costillas; radio D; 54 vértebras; 1 elemento indeterminado.

**21.**

Procedencia: Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 fémures derechos y 1 izquierdo; escápulas I/D; mandíbula; 2 pelvis D; sacro - coxis; tibia D; 2 incisivos; 2 costillas.

**22.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Tibias I/D; 2 fémures izquierdos y uno derecho; pelvis izquierda; 2 húmeros derechos y 2 izquierdos; escápulas I/D; 2 cúbitos izquierdos y uno derecho; radios I/D; cráneo incompleto; hemimandíbula izquierda; esternón; calcáneo D; 12 costillas; 13 vértebras.

**23 - 24.**

Procedencia: Fortín Necochea, Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Meme mandíbula D., cráneo sin molariformes.

**25.**

Procedencia: Chacra Manny, Escobar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: fémur izquierdo.



**121.**

Procedencia: Nueva Roma (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fémures I/D; húmero D; cúbitos I/D; pelvis D; radio D; 25 vértebras; 18 costillas; 2 elementos indeterminados.

**171.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo; 4 vértebras; radio D; cúbito izquierdo; tibia izquierda (epífisis distal); calcáneo izquierdo; astrágalo D; 2 falanges 2º; metatarso; metacarpo I/D; 8 metatarsianos.

**209.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fragmento cráneo occipital.

**210.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fragmento cráneo maxilar izquierdo con 2 molares 1º y 2º.

**211.**

Procedencia: Indeterminada.

Material referido: Hemi mandíbula izquierda.

**208.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Máxilar completo adulto.

**172.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: De un adulto: pelvis I/D; vértebras sacrocoxígeas; 9 vértebras lumbares; 10 vértebras torácicas (con sus correspondientes costillas); 3 vértebras cervicales.

**174.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 fragmentos de escápula con cavidad glenoide I/D.

**250.**

Procedencia: Indeterminado.

Donación: Elvio Masooia (16-12-97).

Material referido: cráneo completo; radio D; forum magnun.

**323.**

Procedencia: Estancia Alta Gracia (Córdoba).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1999).

Material referido: Pelvis izq. De animal adulto.

**351.**

Procedencia: La Pampa.

Donado por: Rodolfo Conti, mayo de 1999.

Material referido: Húmero I/D; escápula D; cúbito I/D; radio I/D.

**620.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 vértebras torácicas, 2 vértebras cervicales

<b><i>Lagidium</i> sp</b>
---------------------------

Nombre común: Chinchillón o vizcacha de la sierra
---

**26.**

Procedencia: Patagonia (Santa Cruz).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Premaxilar superior izquierdo; cúbito D; rama mandibular izquierda con alvéolos m2 - m3; rama mandibular derecha con alvéolo del pm4; 2 hemimandíbulas D; hemimandíbula izquierda; vértebra; 2 escápolas D.

**27.**

Procedencia: Area Lago Traful (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1992).

Material referido: Hemimandíbula D; cúbito D, escapula derecha (2), radio, pelvis izq., metapodio, calcáneo izq., astrágalo, fragmento epífisis prox. de fémur.

**201.**

Procedencia: Quebrada Seca (Jujuy).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 3 niveles superiores, Antofagasta de la Sierra.

**178.**

Procedencia: Area Lago Traful (Neuquen).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1982).

Material referido: Epífisis distal de tibia D.

**446.**

Procedencia: Area Lago Traful (Neuquen)

Recolector: Mario Jorge Silveira (1982).

Material referido: Cráneo, maxilar, diáfisis de tibia EP de cúbito D.

**512.**

Procedencia: Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira (1996).

Material referido: Atlas, escápula izquierda.

**528.**

Procedencia: Indeterminada.

Donada por: Lic. Dolores Elkin.

Material referido: Cráneo completo.

**541.**

Procedencia: Inca Cueva

Año: 1998

Material referido: Atlas, pelvis I y D, tibia I, mandíbula I, cráneo completo, calcáneo, astrágalo, 3 molares, incisivo, vértebra torácica, 2 diáfisis.

## DASYPROCTIDAE

***Dolichotis patagonum.***

Nombre común: mara

**15.**

Procedencia: Jardín Zoológico (Ciudad de Buenos Aires).

Donación: Jardín Zoológico de Buenos Aires.

Material referido: cráneo completo; hemimandíbulas I/D; tibias I/D; fémures I/D; húmeros I/D; radios I/D; cúbitos I/D; escápulas I/D; calcáneo D; astrágalo D; 9 costillas; 3 metapodios; 4 metacarpianos o tarsianos.

**416.**

Procedencia: Desconocida.

Material referido: Cráneo sin molares; fragmento mandíbula I sin molares; fémur I; pelvis D; calcáneo D; 5 vértebras cervicales; 4 torácicas articuladas; 4 fragmentos indeterminados.

**417.**

Procedencia: Cerro La Chiva, El Chocón (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira (Febrero 1979).

Material referido: cráneo completo de adulto; mandíbula D.

**418.**

Procedencia: Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 3 fragmentos de cráneo; 2 rama mandibular D; 2 fémur I y 2 D; tibia y peroné I/D de juvenil; 2 pelvis I de juvenil; escápula I; tibia I; pelvis D; fragmento tibia D de epífisis proximal; 3 vértebras cervicales; 5 lumbares; 1 fragmento de coxal; 4 molares sueltos.

***Microcavia australis***

Nombre común: Cuis chico o patagónico

**529.**

Procedencia: Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Húmero, escápula, tibia, fémur I, EP fémur D, pelvis I y D, mandíbula I y D, maxilar I, maxilara I y D.

#### HIDROCHOREIDAE

***Hidrochoerus hidrochoeris***

Nombre común: carpincho

**39.**

Procedencia: Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fragmento de pelvis derecha; 1 atlas; 1 axis; 1 cervical; 5 vértebras dorsales; astrágalo izquierdo; fémur D; húmero D; escápula I/D; forámen; 11 costillas; radio - cúbito D.

**45.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: cráneo completo.

**404.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires - Lat. 36° 05' 36.78" Long. 57° 39' 03"

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Mandíbula I.

## MURIDAE

***Abrothrix longipilis (Ex Akodon longipilis)*** Nombre común: ratón de pelo largo

**603.**

Procedencia: Patagonia septentrional.  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: R.M.I.; 1 R.M.D, Max. I.

***Elegmodontia sp.***

Nombre común: Laucha colilarga

**600.**

Recolector: Mario Jorge Silveira (2006).  
Material referido: Mandíbulas I y D. Max. I.

***Mus musculus***

Nombre común: Laucha europea

**273.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: 2 RMI; RMD; maxilar completo; escápula izquierda, pelvis I y D, tibia I y D, húmero, fémur I y D, axis, atlas, vértebra cervical, costilla.

**505.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).  
Material referido: Tibia I y D, pelvis I y D, húmero I y D, fémur I y 1 costilla, fémur (I), pelvis (D), húmero D e I, mandíbula I, atlas, vértebra cervical, tibia D.

**553.**

Procedencia: Santo Lugares (Provincia de Buenos Aires).  
Donante: Julieta Peneses (julio 2006).  
Material referido: Animal adulto. Mandíbula D e I, cráneo, maxilar, pelvis I, fémur I y D, tibia I y D, metacarpo I y D, metatarso I y D, vértebras caudales.

**604.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires)  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2005)  
Material referido: 1 R.M. I.; 2 R.M. D.

**627.**

Procedencia: Tristán Suarez (Provincia de Buenos Aires).  
Donante: Marina Ojero (2004)  
Material referido: 2 RM I

***Ratus ratus***

Nombre común: Rata europea

**274.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 RM I; 2 RM D; cráneo completo con maxilar I/D; escápula.

**275.**

Procedencia: Sitio de Arqueología Histórica "Casa Peña" (Ciudad de Buenos Aires).

Material referido: escápula izquierda; mandíbula izquierda.

**276.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Escápula D.

**448.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires

Recolector: Mario Jorge Silveira (2003).

Material referido: 2 cráneos.

**453.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).

Material referido: Maxilar con molares, fémur D, húmero I, radio I.

**458.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2003).

Material referido: Mandíbula izquierda, 2 mandíbulas derechas, húmeros I y D, radio, cúbito I, escápula I, vértebra torácica.

**470.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).

Material referido: 4 cráneos (A).

***Ratus norvegicus***

Nombre común: rata noruega

**615.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo con sus 2 maxilares c/molares; un maxilar D e I c/molares.

***Ratus sp.***

Nombre común: rata

**284.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 8 fémures izquierdos; 4 fémures D; 3 mandíbulas izquierdas; 2 mandíbulas D; fragmento mandíbula; escápula izquierda; 2 escápulas D (una fragmentada); 3 pelvis D (dos tipos distintos); 4 pelvis izquierdas; 3 tibias izquierdas; 2 tibias D; 2 húmeros izquierdos; 3 cúbitos izquierdos; tibia - perone D; cráneo completo; incisivo; 5 costillas.

**343.**

Procedencia: Santa Catalina (Ciudad de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2011).

Material referido: Mandíbula I (A), fémur D e I(A), tibia D (A).

**434.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires

Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).

Material referido: Cráneo.

**488.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Escápula D.

***Octodon bridgesi.***

Nombre común: Degu cuyano o Bridges

**270.**

Procedencia: Arroyo Córdoba (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Mandíbula izquierda.

**271.**

Procedencia: Area Lago Traful (Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Mandíbula D.

**649.**

Procedencia: Neuquén

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Mandíbula I y fragmento de mandíbula D, fragmento de maxilar.

## UNGULADOS PARADIGITADOS

### SIUDAE

***Sus scrofa***

Nombre común: cerdo

**59.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cúbito D (adulto); Radio D (adulto); peroné D (adulto), Calcáneo I (adulto).

**65.**

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (1978).

Material referido: Cráneo completo (incluye mandíbulas). Con todos los molares. Juvenil.

**163.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fragmento de pelvis I (juvenil); húmero D (juvenil).

**164.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fémur I (juvenil), cúbito I (juvenil); radio I (juvenil); astrágalo I (juvenil); calcáneo I (juvenil); primer falange (dospiezas) (juvenil); tercer falange (dos piezas) (juvenil); dos fragmentos pelvis I (juvenil); peroné I (juvenil); 10 autopodios (juvenil); 3 vértebras torácicas (juvenil).

**185.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fragmento de mandíbula I, fragmento de mandíbula D.

**283.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Metapodio.

**288.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Rama mandibular I (adulto).



**289.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: Fragmento de pelvis (juvenil).

**290.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: Tercer falange; astrágalo D (adulto).

**321.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (1999-2000).  
Material referido: Cráneo (adulto); pevis D (adulto); fragmento fémur D (adulto), metacarpo I (adulto); tibia D (adulto); metapodio (adulto).

**406.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.  
Donante: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: Escápula I (juvenil); húmero I (juvenil).

**335.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (junio año 2001).  
Nota: Animal juvenil (2 años)  
Material referido: Fémur D, tibia D, peroné D, calcáneo D. Astrágalo D, huesos tarsianos D (4), sesamoides D (4), metapodios D (4), metapodio I, falanges 1º (4), falanges 2º (4), falangers 3º (4).

**378.**

Procedencia: San Juan 338 (Ciudad de Buenos Aires).  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).  
Material referido: 2 autopodios. Epífisis distal de húmero izquierdo (adulto). Maxilar M3.

**431.**

Procedencia: Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: Fragmento de pelvis izquierda con acetábulo.

**435.**

Procedencia: Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).  
Material referido: Epífisis distal de humero D (A), epífisis distal de primer falange (A), falange 1º (J), falange 2º (J), falange 3º (J).

**449.**

Procedencia: Mendoza.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).

Material referido: Fragmento de incisivo.

**454-454.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2003).

Material referido: Fragmento de escápula D (A), 2 autopodios, un tarsiano, fragmento de escápula D (A), 2 autopodios, un tarsiano.

**506.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: 2º falange (J), isquion de pelvis D (J), astrágalo D (J), falange 2º (J), metapodio (A y J)

**506.**

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (agosto 2005).

Material referido: Escápula I, húmero I, achorro (lechón).

**564.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Doinante: Julieta Penesis (2005).

Material referido: Mandíbula superior con incisivos.

**568.**

Procedencia: Buenos Aires.

Doinante: Melina Bednariz (diciembre 2005).

Animal: Juvenil.

Material referido: Cráneo D, Mandíbula D e I, húmero I, fémur D e I, escápula I, cúbito D, costilla, 7 indeterminados.

**590.**

Procedencia: Buenos Aires

Recolector: Mario Jorge Silveira (agosto 2006).

Material referido: 1º falange.

Animal: Adulto.

# AVES

## ANATIDAE

### Anatidae (patos/gansos)

**452.**

Procedencia: Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).  
Material referido: Epífisis distal I de húmero.

**464.**

Procedencia: Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).  
Material referido: Ulna I (A).

**476.**

Procedencia: Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).  
Material referido: Carpo metacarp I (A).

### *Anas* sp. (Pato).

**98.**

Procedencia: Lujan (Provincia de Buenos Aires)  
Recolector: Mario Jorge Silveira (1984)  
Material referido: Cráneo; pelvis; esternón.

**234.**

Procedencia: Laguna La Herminia, Pdo. de Laprida (Provincia de Buenos Aires).  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: caracoides D.

**241.**

Procedencia: Laguna La Herminia, Pdo. Laprida (Provincia de Buenos Aires).  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: Húmero I/D; ulna I/D; radio I/D; carpo - metacarpo I/D; esternón; fúrcula.

**327.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: Húmero I (A), caracoides I (Ad.), fémur D (Ad.), carpo metacarp I (Ad.), húmero ED I (Ad.).

**396.**

Procedencia: Buenos Aires  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).  
Material referido: Coracoides I (A).

**433.**

Procedencia: Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).  
Material referido: Carpo metacarpo D (A).

**459.**

Procedencia: Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2003).  
Material referido: Carpo metacarpo I (A).

**490.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).  
Material referido: 2 picos, 4 húmeros D, 3 húmero I, 1 ED húmero, fémur I y D.

**510.**

Procedencia: Indeterminada.  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: 2 Carpo metacarpo I (A) y 3 D (A), coracoide I (A), mandíbula I (A), EP húmero lescápula I (J), CMC I, coracoides I, tarso metatarso i (A).

**657.**

Procedencia: Río Lujan, puente 3 ruta 7 (Provincia de Buenos Aires).  
Año: 1997  
Material referido: EP fémur D.

<b><i>Anas flavirostris</i></b>
---------------------------------

Nombre común: Pato barcino
----------------------------

**230.**

Procedencia: Laguna La Herminia, Pto. Laprida (Provincia de Buenos Aires).  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: De un adulto: cráneo; 13 vértebras cervicales; esternón; pelvis; húmero I/D; ulna I/D; radio I/D; carpo - metacarpo I/D; escápula; coracoides I/D; falange D.

**231.**

Procedencia: Laguna La Herminia, Pto. Laprida (Provincia de Buenos Aires).  
Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: De un juvenil: cráneo; pico; húmero I/D; húmero izquierdo; tarso - metatarso izquierdo; epífisis distal de tarso - metatarso D; tibia - tarso; caracoides D; 6 vértebras cervicales.

**232.**

Procedencia: General La Madrid (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: De un juvenil: esternón; pelvis; ulna I/D; radio D; vértebra cervical.

**242.**

Procedencia: General La Madrid (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: cráneo; fémur D; pelvis; vértebras; epífisis proximal de tibia - tarso D.

**197.**

Procedencia: Laguna La Herminia, Pto. Laprida (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (15/04/91).

Material referido: fúrcula; caracoides izquierdo; húmero izquierdo; carpo - metacarpo izquierdo; ulna y cúbito izquierdo; esternón.

**194.**

Procedencia: Laguna La Herminia, Pto. Laprida (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Húmero izquierdo; caracoides izquierdo; costilla.

**253.**

Procedencia: Laguna La Herminia, Pto. Laprida (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fémur izquierdo.

<b>Anas sp.</b>	Nombre común: pato
-----------------	--------------------

**340.**

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (julio 2001).

Material referido: Tibia tarso D (adulto), escápula I (A)

**381.**

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).

Material referido: Tibia tarso epífisis distal y epífisis proximal.

**490.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: 2 picos, Carpo metacarp I (A), tibia tarso I (A), húmero I (A), carpo meta carpo D (A), coracoides D (A), coracoides D (J).

***Anas versicolor.***

Nombre común: Pato argentino

**554.**

Procedencia: Solís (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Vicente Vinetti (agosto 2005).

Nota: Ave adulta.

Material referido: Cráneo, mandíbula, pico, humero I y D, cúbito I y D, radio I y D, carpo metacarp I y D, fémur I y D, tibia tarsol y D, tarso metatarso I y D, 3 falanges, coracoides I y D, escápula I y D, esternón, pelvis I y D, coxal, 5 vértebras cervicales, fúrcula, 6 costillas.

### **Anatidae**

**227.**

Procedencia: La Raquel, Pdo. Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fragmento de epífisis de hueso largo.

**346.**

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).

Material referido: Coracoide D (A), fragmento de esternón, Fémur I (A) Carpo metatarso D (A).

**347.**

Procedencia: Buenos Aires.

Material referido: Un fémur I (A), Húmero I (A).

**Anatidae cf. *Coscorova coscoroba***

**672.**

Procedencia: General La Madrid (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fémur I, tibia tarso I, tarso metatarso I, 3 metacarpos I, 3 falanges 1º I, 3 falanges 2º I, 3 falanges 3º i.

***Anser domesticus***

Nombre común: Ganso común

**157.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fragmento tibia - tarso epífisis distal D.

**519.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Mandíbula D.

**570.**

Procedencia: Centinela del Mar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (febrero 2006).

Material referido: Cráneo, mandíbulas D e I, pico, húmeros D e I, ulnas D e I, radios D e I, carpo merocarpos D e I, fémur D e I, tibiatarso D e I, tarso metatarso D e I, coracoides D e I, pelvis D e I, esternón, escápulas D e I, fúcula, 34 costillas, 2 anillos de tráquea, primer vértebra cervical, 15 vértebras cervicales, 5 vértebras, 4 metapodios ?, 8 primeras falanges, 12 segundas falanges, 3 terceras falanges, 10 ineterminados.

***Dendrocygna viduata***

Nombre común: Pato silbón

**176.**

Procedencia: Pdo. General La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 esternones; pelvis; 2 caracoides izquierdos; 4 caracoides D; 5 tarsos; 1 húmero izquierdo; 1 húmero D; 1 fragmento de húmero D con epífisis proximal; 3 fémures D y uno izquierdo; 1 fragmento de fémur izquierdo; 1 furcola completa y una incompleta.

***Cygnus melancoryphus***

Nombre común: Cisne de cuello negro

**240.**

Procedencia: Material obtenido por canje.

Material referido: Esternón, frag. Cráneo, tibia tarso D, húmero D, metatarso D, escápula D, maxilar, fémur D; radio D, barpometacarpo D, cracoides D, tarsiano D; vértebras: axis, atlas, 21 cervicales, 13 dorsales, 6 lumbares y pigostilo, falanges 1º, 1º y 3º, costillas 21, 7 huesos pequeños.

**152.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 vértebras; 1 vértebra coxígea; fémur D; 3 huesos sin identificación.

**206.**

Procedencia: Chasicó (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: mandíbula; pelvis; esternón; húmero I/D; carpo - metacarpo I/D; tibia - tarso I/D; caracoides I/D; fémur izquierdo; falanges I/D; falanges más tibia - tarso; peronés I/D; 25 vértebras; 24 costillas; 5 huesos sin identificar.

**213.**

Procedencia: Indeterminada.

Material referido: Húmero D.

**200.**

Procedencia: Laguna La Nutria, Partido de Laprida (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1989).

Material referido: Pelvis.

**239.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Húmero D; tibia - tarso izquierdo.

**179.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Húmero D.

**246.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 24 fragmentos de diafisis; 2 fragmentos de diafisis de fíbula o peroné fragmento de caracoide D; falange; 7 fragmentos sin identificar.

<b><i>Coscoroba coscoroba</i></b>
-----------------------------------

Nombre común: Cisne coscoroba
-------------------------------

**237.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Femur derecho.



**242.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Tibia tarso izq.

***Chloephaga sp.***

Nombre común: avutarda - cauquen

**179. 200. 205. 206. 213. 239. 246.**

Procedencia: Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Esqueleto completo.

### ARDEIDAE

***Egretta thula***

Nombre comun: Garcita blanca

**236.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: tarso - metatarso izquierdo; tibia - tarso izquierdo; húmero I/D; cráneo; esternón, pelvis; fémur I/D; carpo - metacarpo I/D; ulna I/D; 7 vértebras cervicales; caracoides izquierdo; escápula izquierda.

### ANHIMIDAE

***Chauna torquate***

Nombre común: Chajá

**237.**

Procedencia: Laguna la herminia, Pto. Laprida (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (17/04/91).

Material referido: Carpo - metacarpo izquierdo.

### CATHARIDAE

***Coragyps atratus***

Nombre común: zamuro negro

**514.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Ulna.

## COLUMBIDAE

***Zeneida* sp.**

Nombre común: Torcacita común

**218.**

Procedencia: La Raquel, Pdo. Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Radio; ulna.

**551.**

Procedencia: La Plata (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Sergio Bogan (julio 2005).

Material referido: Húmero D e I, fémur D e I, cúbito D e I, radio D e I, pelvis D e I, coracoides D e I, Cráneo.

***Columba livia***

Nombre común: Paloma doméstica o bravia

**244.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donado por: Matilde Lanza (05-08-97).

Material referido: Esternón; cráneo; pelvis; húmero D/I; ulna D/I; fémur D/I; radio D/I; tibiatarso D/I; carpometacarpo D/I; tarsometatarso D/I; coracoides D/I; 10 vértebras y 3 vértebras unidas; 7 costillas; 6 fragmentos indeterminados.

**332.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).

Material referido: Coracoides I (Ad.), tibia tarso I (Ad.)

**332.**

Procedencia: Buenos Aires.

Año: 2001.

Material referido: coracoides D e I (A), húmero I (A) fémur D (A), escápula D (A).

**444.**

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2003).

Material referido: Coracoides D (A).

**463.**

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Húmero I (A).

**517.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Tarso metatarso I.

#### CHARADRADIIDAE

<b>Vanellus chilensis</b>	Nombre común: Tero común
---------------------------	--------------------------

**474.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Tibia tarso D (2) y tarso metatarso D (A), EP húmero D, catpo metacero I, escápula D, falange, tibia tarso I (A), ulna D (A).

#### FALCONIDAE

<b>Falconidae</b>	Nombre común: Halcones
-------------------	------------------------

**195.**

Procedencia: Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Carpo - metacarpo izquierdo.

<b><i>Polyborus plancus.</i></b>	Nombre común: Carancho
----------------------------------	------------------------

**198.**

Procedencia: Campos del Tuyu, Pto. General Lavalle (Buenos Aires).

Donación: H. Pastore (Enero de 1997).

Material referido: Tibia - tarso izquierdo con fíbula; radio izquierdo; ulna I/D.

**348.**

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (junio 2001).

Material referido: Carpo metacarpo D (A), Tarso metatarso D (A), Radio I (A).

## LARIDAE

***Larus dominicua***

Nombre común: gaviota cocinera

**509.**

Procedencia: Rada Tilly, Comodoro Rivadavia (Chubut).

Donación: Sergio Bogan (2004).

Material referido: Cráneo y pico, esternón, fúrcula, pelvis completa, fémur I, húmero D, coracoides I y D, ulna I, tibia tarso I EP, tibia tarso D, carpo metacarpo I, radio, escápula I y D, tibia tarso i. ED de tibia, tarso D, tarso metatarso I, 21 vértebras, 8 fragmentos chicos indeterminados, 3 metapodios, 3 falanges, 12 costillas.

**516.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Tibia tarso I, húmero I, fémur I.

**516.**

Procedencia: Puerto Deseado (Santa Cruz).

Donantes: Flavia Zorzi y Melina Bednarz (2004).

Material referido: Ulna I.

***Larus sp.***

Nombre común: gaviota

**673.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: ED Fémur D, tibiatarso I, pelvis D, carpo metacarpo I, 4 falanges 1º, 4 falanges 2º, 2 falanges 3º. Ulna I, radio D. 2 plumas.

## MELEAGRIDIDAE

***Meleagris pavogallo***

Nombre común: pavo

**215.**

Nota: Pavo criado con alimento balanceado de 5 Kg.

Recolector: Mario Jorge Silveira (05/01/96).

Material referido: 2 fragmentos de pelvis; fragmento de esternón; 15 vértebras; 17 costillas; 2 conjuntos de vértebras unidas; coracoides I/D; escápula I/D; tibia - tarso; húmero izquierdo; fémur D; radio izquierdo; epífisis distal de tibia - tarso D; 8 elementos no identificados.

**217.**

Procedencia: Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: Carpo metacarpo D.

**266.**

Procedencia: Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).  
Material referido: Fragmento ulna izquierda.

**282.**

Procedencia: Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).  
Material referido: Fragmento diáfisis de húmero; caracoides izquierdo; fragmento diáfisis de tibia-arso.

**326.**

Procedencia: Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).  
Material referido: Epífisis distal de tibia tarso I (A). Epífisis proximal de húmero I (A). Epífisis proximal de radio I (A).

**348.**

Procedencia: Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (año 2001).  
Material referido: Tarso metatarso D (A), carpo metacarpo D (A), radio I (A).

**377.**

Procedencia: Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).  
Material referido: Epífisis proximal de carpo metacarpo I (A). Vértebra cervical. Epífisis proximal de tarso metatarso D.

**428.**

Procedencia: Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).  
Material referido: Tibia tarso Epífisis proximal D (A), coracoides I (A), epífisis proximal de tarso metatarso I (A).

**455.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: ED tarso metatarso D.

**503.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Esternón (J), coracoides D (J).

**551.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2005).

Material referido: Cráneo, occipital.

**517.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2005).

Material referido: Tarso metatarso EP I.

**658.**

Procedencia: Río Lujan, puente 3, ruta 7 (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Año: 1997.

Material referido: EP tarso metatarso D

### PHALLACORIFORME

<b><i>Phallacoriforme</i></b>	Nombre común: ¿Garza?
-------------------------------	-----------------------

**219.**

Procedencia: La Raquel, Pdo. Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fragmento de epífisis distal de tarso - metatarso derecho.  
Epífisis distal de tibia - tarso izquierdo.

### PHALACROCORACIDAE

<b><i>Phalacrocorax olivaceo</i></b>	Nombre común: Bigua
--------------------------------------	---------------------

**196.**

Procedencia: Laguna La Herminia, Pto Laprida (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (19/04/91).

Material referido: Húmero izquierdo; fúrcula; epífisis proximal de húmero D con fragmento de diafisis unido; esternón; ulna izquierda; radio izquierdo; coracoides I/D; epífisis proximal de carpo - metacarpo izquierdo.

## PHASIONIDAE

***Gallus gallus***

Nombre común: Gallo / gallina

### 214.

Procedencia: Pollo doble pechuga, consumo actual del 10/10/95.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 tibias I/D; 3 cúbitos izquierdos; caracoide D; fíbula; 2 radios izquierdos y uno D; escápula.

### 216.

Procedencia: Campo Partido de Bolivar (Provincia de Buenos Aires).

Donación: Marisa Scaraffoni.

Nota: gallina tipo criolla.

Material referido: Tibia-tarso I/D; fémur I/D; fíbula I/D; húmero I/D; carpo metacarpo I/D; cúbito I/D; fúrcula; caracoide I/D; escápula I/D; radio I/D; esternón y sacro completos; 8 vértebras cervicales; 15 costillas.

### 233.

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 fémur izquierdos y 1 derecho; tarso - metatarso D; húmero izquierdo y 2 derechos; epífisis proximal de húmero izquierdo; tibia - tarso I/D; diáfisis; caracoides izquierdo; 2 radios izquierdos.

### 265.

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 3 caracoides izquierdos; 2 ulnas izquierdas; radio D; vértebra cervical de adulto grande radio izquierdo.

### 279.

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Húmero izquierdo, fémur D.

### 318.

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).

Material referido: Tibia tarso D, carpo metacarpo I. Húmero D (juvenil), húmero izquierdo (2) adulto. Caracoides I (adulto). Dos Epífisis prox. De radio izq. (A). Un tarso metatarso I. Ulna I (A juv.), 9 Ulna D e I (A). Epífisis prox. de tibia tarso D (A). Tarso metatarso epífisis prox. I (A). Carpo metacarpo I y D (A). Epífisis distal de fémur I (A). Caracoides D (A). Epífisis proximal de fémur D (A) Fémur D (A).

Tarso metatarso I (A). Coracoides D (A). Ulna I (A). Radio I (A). Escápula D (A). Radio I (A). Epífisis distal de tibia tarso I (A). Tarso metatarso D (A) Ulna D (A)

**329.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).

Material referido: Carpometacarpo D (Ad), coracoides I (AJ), ulna I (Ad), fémur D (Ad), ulna I (Ad), ulna D (Ad.), ED F I (Ad).

**341.**

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).

Material referido: Fémur D de un adulto pero de raza de tamaño chico (¿pigmea o criolla?). Húmero I (A), Carpo metacarpo D (A), Ulna I (A), 2 ulnas I (A), Fémur I y fémur D (adultos), Fémur izquierdo y derecho juvenil (I), Fúrcula Escápula D (A), Tibia tarso I (pollo), Tarso metatarso D (A), Tarso metatarso epífisis prox. I (A), Carpo metacarpo D e I (A), húmero D (A), ulna I y D (A), 2 ulnas I (Juv.).

**344.**

Procedencia: Buenos Aires, resto de comida actual.

Recolector: Mario Jorge Silveira (agosto 2001).

Material referido: Una fúrcula.

**392.**

Procedencia: Ulibelarrea (Provincia de Buenos Aires).

Edad: 6 meses.

Donación: Paula Silveira. Año 2002.

Material referido: Fémur (I y D), húmero (I y D), ulna (I y D), carpo metacarpo (I y D), radio (I y D), Tibia tarso (I), coracoides (I).

**394.**

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2002).

Material referido: Coracoides D (A), fúrcula (A), 2 fémur I fúrcula (J), (A), fémur I (J), tibia tarso EP y diáfisis I (A), tibia tarso diáfisis I (A), carpo metacarpo D e I (A), Húmero D e I (A), ulna D (A).

**432.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).

Material referido: Fémur D (A), 2 radios D (A), Coracoide I (A), Carpo metacarpo I (A), ulna I (A), cráneo, coracoides D (J), EP carpo metacarpo D (J), Húmero D e I (A), Húmero I (gallina criolla), Húmero I (J), tarso metatarso EP D (A), carpo metacarpo D (A), Fémur I (A), 2 fúrcula (A), escápula D (A), Fémur I (Acriolla), Ulna I (A), Húmero D (A), Húmero I (Ac), Húmero D (J), Coracoides D (A), Fíbula (A)



**441.**

Procedencia: Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2003).  
Material referido: Radio I (A).

**451.**

Procedencia: Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).  
Material referido: ED de tarso metatarso D, EP tarso metatarso I, tarso metatarso D (A), tibia tarso I (J), húmero D (J).

**472.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).  
Material referido: Ulna D (A), Tarso metatarso I (J), tibia tarso I (A) y D (A), fúrcula (A), Húmero D e I (A y J), coracoide D e I (J), radio D (J), fémur I (J), ulna I (J), tibia tarso D (A), tarso metatarso D e I (A), 2 tibia tarso D (J), 3 fémur D (2 A y J), fémur I (A), húmero D (A), húmero I (J), coracoide I (J), tarso metatarso I y D (adulto gallo), CMC I (J), fíbula D (J), radio D (A), tarso metatarso I (J), fúrcula (adulto y juvenil), coracoides D (J), mandíbula I (A), fémur D (A), tibia tarso D (J), 2 escápulas D (A), mandíbula completa (A), ulna I (J), 2 cráneos (A y J), manubrio (?), hueso del maxilar, 6 falanges primeras, 2 falanges segundas, 3 falanges terceras.

**621.**

Procedencia: Indeterminada.  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: Pico.

**658.**

Procedencia: Río Lujan, puente 3 ruta 7 (Provincia de Buenos Aires).  
Recolector: Mario Jorge Silveira (1997).  
Material referido: Escápula D, 2 EP escápula D, húmero D y 3 I, EP húmero I y D, ED húmero I, carpo metacarpo, 3 tibia tarso I, tarso metatarso 3 D y 3 I, 4 EP tibia tarso D, 2 ED tibia tarso D, 4 ulnas D, ER radio.

**658.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2006).  
Material referido: 2 húmeros I (juveniles).

***Gallus gallus***

Nombre común: Gallina pigmea

**472.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: 2 húmeros D (A), escápula I (A), radio D (A), húmero I (A), fémur I (A), ulna D (A), ulna D (A), Tibia tarso I (J), tibia tarso D e I (A), fémur D (A), radio D (A), coracoides I y D (J), fúrcula (A), fémur I (J), tarso metatarso D (A), 2 ulnas I, tarso metatarso I, húmero D, EP húmero D, fémur I (318).

***Gallus gallus***

Nombre común: Gallio

**472.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Tarso metatarso I y D (A), tarso metatarso I (J), tibia tarso 2 D y 1 Iz, 5 tibia tarso juveniles, 2 ulnas D (J), 5 carpo metacarpos (3 adultos y 2 juveniles), 3 húmeros I (2 juveniles), 3 húmeros derechos (2 juveniles), coracoides D (A), 2 sacros, 2 ulnas (1 juvenil), 2 radiosi (A y J), 13 falanges.

***Gallus gallus***

Nombre común: gallo de riña, gallo

**515.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: 2 Tarso metatarso D.

## PLOCEIDAE

***Passer domesticus***

Nombre común: gorrión

**527.**

Procedencia: Lanús (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Serrgio Bogan (2004).

Material referido: Craneo, mandíbulas, húmero I y D, esternón, pélvis I y D, tibia tarso I y D, escápula D, fémur I y D, tarso metatarso I y D, ulna, radio I y D, carpo metacarpo I y D, 12 vértebras, 8 falanges.

**631.**

Procedencia: Delta (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Flavia Zorzi (2006).

Material referido: Craneo, mandíbulas, húmero I y D, esternón, pélvis I y D, escápula D e I, fémur I y D, ulna, radio I y D, 16 vértebras, 5 copstillas, 4 indeterminados.

## PODICIPADIDAE

***Podiceps dominicus***

Nombre común: macá chico

**501.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004)

Material referido: Tibia tarso I, tarso metatarso I, pelvis I y D.

***Podiceps mayor***

Nombre común: macá grande

**509.**

Procedencia: Rada Tilly, Comodoro Rivadavia (Chubut).

Donación Sergio Bogan (2003).

Material referido: Cráneo y pico, esternón, coxal (dos fragmentos), fúrcula, fragmentos de pelvis I y D, fémur D, húmero I y D, coracoides I y D, ulna I y D, tibia tarso I EP, tibia tarso D, carpo metacarpo I, radio I y D, escápula I y D, tarso metatarso I, 21 vértebras, 8 fragmentos chicos indeterminados. Metapodios y falanges.

## PSTACIDAE

***Myiositta monachus***

Nombre común: cotorra común

**473.** Procedencia: Villa Lía (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Noemí Cabrera (Año 2004).

Nota: Animal adulto.

Material referido: Cráneo, pico, esternón, coracoides (I-D), escápula (I-D), radio (I-D), húmero (I-D), carpo metacarpo.

**561.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donante: Nariano Lovardo (2005).

Material referido: 2 Cráneo, pico, esternón, coracoides (I / D), escápula (I-D), radio (I-D), pelvis D, fémur D, ED fémur I, tibia tarso I.D, Húmero I / D, 17 vértebras,

tarso metatarso I-D, ulna I / D, carpo metacarpo, 7 costillas, 3 cilindros de tráquea, fragmento de sacro.

**616.**

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Tarso metatarso I.

## RALLIDAE

***Fulica sp.***

Nombre común: Gallareta grande o Focha

**235.**

Procedencia: Área Interserrana.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Pelvis; esternón; tibia - tarso izquierdo; húmero D; ulna izquierda; cráneo.

***Fulica sp.***

Nombre común: Gallareta

**610.**

Procedencia: Indeterminada

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: EP ulna D.

***Fulica leucoptera***

Nombre común: Focha o Gallareta chica

**212.**

Procedencia: Laguna La Herminia, Pto. Laprida.

Recolector: Mario Jorge Silveira (1991).

Material referido: Tibia - tarso I; 24 vértebras; tarso - metatarso D; carpo - metacarpo I/D; fémur izquierdo; fragmento de cráneo; ulna izquierda; fúrcula; fragmento de pico; 2 radios izquierdos y uno D; 2 costillas; 9 fragmentos indeterminados.

**513.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Coracoides D.

## RHEIDAE

<b>Rheidae</b>
----------------

**88.**

Procedencia: Necochea (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fémur I/D; tibia - tarso I/D; tarso - metatarso D.

**89.**

Procedencia: Desconocida.

Material referido: Tarso - metatarso izquierdo; 2 tibia - tarso D; fémur D; tibia - tarso (epífisis proximal izquierda); peroné izquierdo.

**90.**

Procedencia: Fortín Marías (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Tarso - metatarso izquierdo; tibia - tarso (epífisis proximal D); falange.

**91.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Pelvis.

**192.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: Pelvis; 4 vértebras; peroné D ; hueso indeterminado.

**93.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: tibia - tarso izquierdo (epífisis distal).

**95.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: 2 pelvis; tarso - metatarso I/D, (epífisis distal); tibia - tarso D, (epífisis distal); fémur D, (epífisis proximal); 3 vértebras; 2 falanges; 2 costillas; 2 húmeros D y 2 izquierdos; tarso - metatarso izquierdo (epífisis distal); cúbito D; esternón.

**96.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo occipital; tarso - metatarso I/D; pelvis; fémur I/D; 2 tibia - tarso izquierdo (epífisis distal) y 2 derechos (epífisis distal); 9 vértebras cervicales; 10 vértebras; 14 costillas; 3 escápulas; conjunto de huesos con carpo - metacarpo; falange; esternón.

**97.**

Procedencia: Río Grande, Isla de Tierra del Fuego.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Esternón.

**155.**

Procedencia desconocida.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Tarso - metatarso I/D, fragmento de peroné D, tibia - tarso D; úlna o cúbito izquierdo.

**193.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Nota: De un juvenil.

Material referido: Tibiatarso D.

**565.**

Procedencia: Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2005).

Material referido: 2 falanges segundas.

<b><i>Pteronocnemía pennata</i></b>	Nombre común: ñandú petiso
-------------------------------------	----------------------------

**154.**

Procedencia: Trelew, Chubut.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 7 cáscaras de huevo.

## SCOLOPACIDAE

<b><i>Gallinago gallinago</i></b>	Nombre común: becasina común
-----------------------------------	------------------------------

**156.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fragmento de ulna D.

## SPHENISCIDAE

### *Pygoscelis adeliae*

#### 336.

Procedencia: Islas Orcadas.

Donante: Verónica Aldazabal (marzo 2001).

Nota: ejemplar adulto.

Material referido: Cráneo, 13 vértebras cervicales, 3 vértebras lumbares, 2 vértebras torácicas, 8 costillas, pelvis completa con sacro, 5 costillas y pigostilo, tibia tarso I y D, Fémur I y D, húmero I y D, Caracoides I y D, carpo metacarpo I y D, escápula I y D, fibula I y D, esternon, areticulación de la rodilla I y D, 1 falange 1º, 6 falanges 2º y 4 falanges 3º.

#### 611.

Procedencia: Cabo Domingo, Tierra del Fuego (1981).

Donante: Dr. G. Austral (2002).

Material referido: 1 cráneo.

### *Spheniscus magellanicus*.

Nombre común: Pinguino patagónico

#### 609.

Procedencia: Puerto Deseado (Santa Cruz).

Donantes: Flavia Zorzi y Melina Bednarz (2004).

Nota: Animales juveniles.

Material referido: Fémur 9 I y 11 D, tibia tarso 6 I y 4 D, coracoides 3 D y 2 I, sacros 6, cabeza 1, pico 1, pelvis (fragmento acetabular), 1 D y 6 I, húmero 5 D y 4 I, 1 clavícula D, 18 vértebras cervicales, 5 vértebras lumbare s, 4 vértebras torácicas, 1 carpo metacarpo I, 1 clavícula I, 1 pico, 4 metapodios, 1 hueso indeterminado.

#### 472.

Procedencia: Península de Valdés.

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: 1 cráneo, una pelvis completa.

#### 622.

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Húmero I y D, escápula I y D, coracoides I y D, cúbito I y D, radio I y D, falanges 1º 2, I y 1 D, falanges 2º, 2 I y 1 D, falanges 3º 1 I, indeterminados 2.

**636.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Húmero.

**671.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Húmero D, escápula D, coracoides D.

### **Sheniscidae**

**240.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo; esternón; húmero; radio izquierdo; tibia - tarso izquierdo.

**420.**

Procedencia: Cabo Domingo (Tierra del Fuego).

Donante: Dr. Austral.

Material referido: Un cráneo, 2 indeterminados.

### **STRIGIDAE**

**520.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Tibia tarso D, epífisis proximal de tibia tarso, carpo metacarpo I, radio I, húmero I.

<b><i>Strix rufipes</i></b>	Nombre común: Lechuza bataraz
-----------------------------	-------------------------------

**476.**

Procedencia: Belén (Prov. Catamarca).

Donante: Sergio Bogan (2004).

Dato: Animal adulto.

Material referido: Cráneo, pico, esternón, fúrcula, sacro, costillas (5), axis, vértebras (16), falanges (13), falange 3º (6), húmero I-D, tibia tarso con fíbula I-D, radio I-D, ulna I-D, carpo metacarpo D, tarso metatarso I-D, Fémur, I-D, coracoides I-D, escápula D, indeterminados 4.



## TINAMIDAE

<b>Tinamidae</b>
------------------

**247.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Húmero izquierdo; tibia - tarso izquierda.

<b><i>Nothura maculosa</i></b>	Nombre común: perdiz chica
--------------------------------	----------------------------

**131.**

Procedencia: Cañuelas (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 12 vértebras; 2 húmeros D y 2 izquierdos; 2 esternones; 3 caracoides izquierdos y 2 D; 3 fémures izquierdos y 3 D; 3 tibia - tarsos izquierdos y 2 D; 2 tarso - metatarso D y 2 izquierdos; pelvis; 2 escápulas D y 2 izquierdas.

**132.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 esternones; 3 húmeros D y 2 izquierdos (epífisis proximal 1 y epífisis distal 1); carpo - metacarpo I/D; fémur izquierdo, 3 caracoides D y 2 izquierdos; 2 ulnas izquierdas, una sin epífisis distal y 2 D; 4 radio izquierdos, una sin epífisis distal; 3 tibia - tarso D, 2 sin epífisis distal, y 3 izquierdos, una sin epífisis distal.

**133.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Húmero 2 izquierdos y 1 D; fémur I/D; caracoide I/D; ulna I/D; radio I/D; tibia - tarso I/D; esternón.

**134.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 3 pelvis; 2 esternón; 2 caracoide izquierdo y uno D; 2 fémures D y uno I; carpo metacarpo I/D; tibia - tarso 4 D y una izquierda sin epífisis proximal.

**138.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 3 fémures izquierdos, uno sin epifisis distal y uno D; esternón; pelvis; húmero I/D; 2 radio izquierdos; carpo - metacarpo izquierdo; vértebras; 10 costillas; caracoide I/D; tibia - tarso izquierdo; ulna izquierdo.

**136.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Nota: Se otorga en donación al Centro de Arqueología de Quilmes, en Octubre de 1997.

Material referido: Vértebras; 5 radios; 3 húmeros D y 3 izquierdos; 3 carpo - metacarpo D y 1 izquierdo; 3 ulnas izquierdas y 3 D; 2 fémures D y 2 izquierdos; 4 tarso - metatarso D y 3 izquierdos; falanges 1º, 2º, 3º; 3 pelvis; 2 esternones; 17 costillas; 3 tibi - tarso izquierdo y 2 D; 2 caracoides izquierdos y 2 derechos; 2 escápulas izquierdas y 2 derechas; 4 cráneos.

**153.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo; vértebras; ulna I/D; radio I/D; fémur I/D; tibia - tarso I/D; húmero I/D; carpo - metacarpo I/D; tarso metatarso I/D; escápula I/D; caracoide I/D; esternón; pelvis; costillas; falanges 1º, 2º, 3º I/D.

**177.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Escápula D.

**327.**

Procedencia: Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (año 2000).

Material referido: Un radio.

**389.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Ulna D e I, y fémur I. Tibia tarso.

**395.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario J. Silveira.

Material referido: Fémur D, húmero D.

**456.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: EP tarso metatarso D.

**549.**

Procedencia: Solís (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Vicente Vinetti (mayo 2005).

Material referido: Animal juvenil. Húmero D y 2 I, 2 coracoides D e I, fémur I y D, sacro, fírcula, EP tibia tarso I, ED tibia tarso D, radio I y D, 2 carpo metacarpo I, esternón, ulna I, 2 escápula I, y 1 D, 18 vértebras cervicales, EP tibia tarso D.

***Eudromia elegans***

Nombre común: Martineta común

**175.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Tibia tarso I/D; fúrcula; húmero I/D; ulna D; 2 fémur D; radio I/D; caracoide I/D; esternón; fragmento de pelvis; escápula I/D.

***Rhynchotus rufescens***

Nombre común: Perdiz colorada

**135.**

Procedencia: Tapalqué (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Carpo metacarpo D; caracoide I/D; húmero I/D; tarso metatarso I/D; 6 vértebras; ulna I/D; radio I/D; fíbula I/D; esternón; fémur I/D; tibia tarso I/D; pelvis.

**137.**

Procedencia: Prov. de Entre Ríos.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 2 fémures D y 1 izquierdo; 1 húmero D sin epífisis proximal y 2 izquierdos sin epífisis proximal; caracoide D; ulna I/D; 2 tibia tarso D, uno sin epífisis proximal y 2 izquierdos ambos sin epífisis proximal; 2 esternones; vértebras; radio I/D; 2 pelvis; escápula I/D.

**324.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (2000).

Material referido: Epífisis distal de tarso metatarso I (A). Carpo metacarpo I (A). Epífisis distal de tibia tarso.

**328.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2001).

Material referido: EP ulna I (Ad.).

**546.**

Procedencia: Solís (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Vicente Silveti (junio 2005).

Material referido: Fémur I y D, húmero D e I, 7 vertebras cervicales, radio I y D., tibia tarso I y D, tarso metatarso I y D, carpo metacarpo I y D, ulna D e I, cráneo, mandíbula, coracoides D e I, esternón, pelvis I y D, sacro.

## TURDIDAE

<b><i>Turdus rufiventris</i></b>	Nombre común: Zorzal colorado
----------------------------------	-------------------------------

**629.**

Procedencia: Delta.

Donante: Flavia Zorzo (2006).

Material referido: Ejemplar muy juvenil (pichón). 12 vértebras, 11 costillas, fragmentos de sacro, fragmentos de cráneo, 2 TMT y 19 indeterminados.

**630.**

Procedencia: Delta.

Donante: Flavia Zorzo (2006).

Material referido: Ejemplar juvenil.

**655.**

Procedencia: Biblioteca, IAA.

Donante: Personal de Biblioteca IAA (agosto 2007).

Material referido: Cráneo, hueso del lagrimal (circular), pico, mandíbulas, húmero I y D, 3 falanges 1º D, 3 falanges 1º I, 3 falanges 2º D, 3 falanges 2º I, 3 falanges 3º D, 3 falanges 3º I, 3 metapodios D, 3 metapodios I, fémur I y D, tibia tarso I y D, tarso metatarso U y D, pelvis I y D, sacro, fúrcula, coracoides I y D, escápula I y D, 7 costillas D, 7 costillas I, 7 vértebras cervicales, 8 vértebras lumbares, 6 vértebras sacras, perigeo, aro. Esternón.

Total de huesos: 91 (esqueleto completo)

## REPTILIA

<b><i>Tupinambis teguixin</i></b>	Nombre común: Lagarto ovejuna o común
-----------------------------------	---------------------------------------

**144.**

Procedencia: Campana (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Mandíbula completa; fragmentos hemimaxilar D; 6 vértebras.

**388.**

Procedencia: Luján – Jáuregui (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Cristian Rebolledo (junio 2002).

Material referido: Maxilar superior 2, mandíbula inferior (I y D), vértebras torácicas 13, vértebras cervicales 3, fragmento de pelvis (I y D), metapodios 2, molar 1, falanges 2, falanges articuladas con metapodios 3, femur (D), húmeros 3, radio 1, indeterminados 8.

***Tupinambis rufescens***

Nombre común: Lagarto colorado

**222.**

Procedencia: Provincia de Misiones.

Donación: Gerónimo Pratolongo (18-03-97).

Material referido: 2 mandíbulas I/D; 2 maxilares I/D; 19 vértebras; 26 costillas; 5 metapodios; 2 radio - cúbitos I y D; 4 huesos largos; 1 metapodio con autopodio; fragmento de pelvis; 8 fragmentos; 1 fragmento escápula.

***Tupinambis sp.***

Nombre común: Lagarto

**653.**

Procedencia: Isla de Martín García.

Donación: Ulyuses Camino (julio 2007).

Material referido: Pelvis I y D, F diáfisis, vértebras cervicales 2, vértebras lumbares 2, vértebras torácicas 3, costillas 4, indeterminado 1.

## BACTRACIA

***Bufo arenarum***

Nombre común: Sapo común

**223.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donación: Gerónimo Pratolongo.

Material referido: 9 vértebras; pelvis completa; 1 hueso largo.

**303.**

Procedencia: Máximo Paz (Provincia de Buenos Aires).

Donación: Adriana Fernández (19-12-00).

Material referido: Dos esqueletos completos.

**1A.**

Procedencia: Don Torcuato (Provincia de Buenos Aires).

Donación: Bárbara A. Castro.

Material referido: Cráneo fragmentado; 11 huesos largos; 2 vértebras.

**2A.**

Procedencia: Compra Museo de La Plata (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Ulyses Pardiñas

Material referido: Esqueleto completo individuo adulto.

**221.**

Procedencia: La Raquel, Pdo. Gral. La Madrid (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fragmento pelvis D.

**288.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donante: Cristian Rebolledo (08-09-98).

Material referido: Urostilo; 8 vértebras sacras; atlas; tarso izquierdo; tibia-perone I/D; radio- cúbito izquierdo; fémur I/D; húmero izquierdo; mandíbula; parte sacro I/D; 5 primeras falanges; 5 falanges segundas; 3 falanges terceras; 2 falanges cuartas; falange quinta; escápula.

**Batracia**

**229.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 hueso largo.

**379.**

Procedencia: San Juan 338 (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: (2001).

Material referido: 4 vértebras dorsales.

<b><i>Ceratophys ornata.</i></b>
----------------------------------

Nombre común: Escuerzo
------------------------

**190.**

Procedencia: Mar de Ajo (Provincia de Buenos Aires)

Donación: Emilio Eugenio.

Material referido: Fragmento de cráneo.

**191.**

Procedencia: Indeterminada.

Material referido: Fragmento de cráneo.

**300.**

Procedencia: Indeterminada.

Donación de Elio Massoia, Diciembre de 1994.

Material referido: Cráneo; 2 vértebras, pelvis I/D; 5 piezas adicionales.

**380.**

Procedencia: Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Cristian Rebolledo (diciembre 2001).

Material referido: Radio y cúbito I y D, Sacro, 8 vértebras, 2 metapodios, fémur I y D, Tibia I y D y 3 indeterminados.

**489.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004)

Material referido: Cintura pélvica D (A)

<b><i>Leotodactylus ocellatus</i></b>
---------------------------------------

Nombre común: rana criolla
----------------------------

**386.**

Procedencia: Luján - Jáuregui (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Cristian Rebolledo (junio 2002).

Material referido: Atlas 2, mandíbulas 5, vértebras sacras 36, vértebras cervicales 2, costillas 11, húmeros 6 (3 I y 3 D), falanges chicas, 13, falanges medianas 19, falanges grandes 10, metapodios con falanges 1, tibia peroné 12, coracoides o supra escápula 2, urostilo 6, radiocúbito 8, clavículas 5, interminados 20.

## CHELONIA

<b><i>Caretta sp.</i></b>
---------------------------

Tortuga franca o de mar
-------------------------

**635.**

Procedencia: Villa Gesel (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Daniel Schavelzon (2007).

Material referido: 2 metapodios.

## OFIDIOS

***Hydrodinaste giges***

Nombre común: Falsa coral

**581.**

Procedencia: Brasil.

Donante: Martín Pison (junio 2006).

Material referido: Dos mandíbulas, 2 maxilares, cráneo, 247 costillas, 164 vértebras.

**Vipiridae**

Nombre común: Serpiente venenosa

**668.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Material referido: Una vértebral.

## SAURIA

***Homonda darwini***

Nombre común: Lagartija pequeña

**228.**

Procedencia: Nacientes Arroyo Córdoba (Prov. Neuquén).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Esqueleto completo.

***Liolaemus mutimaculatus***

Nombre común: lagartija de costa bonaerense

**634.**

Procedencia: Centinela del Mar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2007).

Material referido: Esqueleto completo.

**Reptilia**

Nombre común: Matuasto (lagartija grande)

**665.**

Procedencia: Indeterminado.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fragmento de mandíbula.



## PECES

### ATHERINIDAE

***Austromenidi bonaerensis***

Nombre común: pejerrey

**495.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Dentario I (2) y D, max., opérculo A y B, cleitro B (4) y A, interopercular, rayo bronquiestego, maxilar, 2 dentario, cuadrado, vértebras precuadales (6) 4 vértebras, 2 indet., placa faríngea

### DORIDAE

***Pterodoras granulosus***

Nombre común: armado chico

**474.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Neurocráneo con etmoides y vómer (2), fragmentos de neurocráneo (4), coracoide con rayo pectoral D (2) e I, cleitro D (3) e I, aparato de Weber (2), opérculo A (2), rayo dorsal, uno entero otro frag., rayo pectoral frag. distal, rayo pectoral D, vértebra, vómer, placas dorsales (3), coracoides con rayo pectoral entero D, cleitro I fragmentos (2), frontal, hiomandibular. última vértebra., articular para rayo dorsal, urodial, dentario (2), rayo pectoral I, rayo I y D, opérculo I y D., 2 placas dorsales, una EP de rayo pectoral D e I, cleitro entero D, cleitro y coracoides con rayo pectoral I, infraorbital A y B, metaterigoide, supracleitro A y B, preopercular y cuadrado separados, preopercular con cuadrado soldado A y B, urodial, cintura pélvica, articular para rayo dorsal, ventral de neurocráneo, hueso interno ventral (media semilla), escudete.

### Doridae

**189.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: Dos fragmentos medios de rayos pectorales.

## DIPLOMYSTIDAE

***Rhamdia quelem.***

Nombre común: Bagre sapo

**139.**

Procedencia: Laguna La Herminia, Pdo. Laprida, (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 neurocráneo; 2 opérculoes; 2 hiomandíbulares; 15 vértebras; 2 aletas pectorales; 10 elementos.

**141.**

Procedencia: Indeterminada.

Material referido: 2 neurocráneos; 14 vértebras; 4 hiomandíbulares; 7 operculares.

**149.**

Procedencia: Indeterminada.

Material referido: Neurocráneo; 2 hiomandíbulares; 2 operculares; 17 sin identificar; 16 vértebras; 2 espinas.

**499.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Aparato de Weber, cráneo, cleitro I y D, coracoides I, 2 occipital de neurocráneo, supraoccipital, fragmento de cabeza.

## ERYTHRINIDAE

## LORICARIDAE

***Plestocomus commersoni.***

Nombre común: Vieja de agua.

**483.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donación: Sergio Bogan (año 2004).

Material referido: 2 rayos pectorales I y D, una I.

***Loriucaria anusi.***

Nombre común: Vieja plana.

**481.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donación: Sergio Bogan (año 2004).

Material referido: Dentario I y D (2).

## MERLUCIDAE

***Merluccius hubbsi***

Nombre común: merluza

**430.**

Procedencia: San Blas (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1998).

Material referido: Premaxilar I y D, maxilar I y D, dentario I y D, opérculo I y D, angular I, placa faríngea I y D, hipural, 5 értebras neurales, 19 vértebras torácicas, 19 vértebras, 2 espinas, aleta caudal, psarte occipital del cráneo, 5 costillas, 12 espinas.

## MUGILIDAE

***Mugil sp.***

Nombre común: lisa

**518.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Referencia: Opérculo I y D, cleitro B, preopercular A y B.

**547.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Emilio Eugenio.

Material referido: 21 vértebras caudales, 1 vértebra torácica, última vértebra, opérculo I y D, 10 costillas, cleitro, dentario I y D, y 33 indeterminados.

## MESODERMAIDAE

***Mesoderma Mactroides***

Nombre común: Almeja amarilla

**685.**

Procedencia: San Blas (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Mario JORGE Silveira.

Material referido: Valva entera.

## MYLIOBATIDAE

***Mylobatys sp.***

Nombre común: Chucho

**648.**

Procedencia: General Lavelle (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Emilio Eugenio (2007).

Material referido: Placa dentaria.

## PERCIFORME

**Perciforme.**

Nombre común: ¿Palometa?

**562.** Donante: Sergio Bogan  
Material referido: Rayo pectoral.

## PIMELODIDAE

***Pimeledus clarans.***

Nombre común: bafre amarillo

**480.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).  
Donación: Sergio Bogan (año 2004) y Mario Jorge Silveira (2004).  
Material referido: Neuro cerebro con vomer y cintura escapular con aletas pectorales, cleitro D (2) coracoides I (2) y D (2), espina pectoral I y D, placa predorsal, cleitro D (3), 2 aparato de Weber, supraopercular (2), veurocráneo, vomer, coracoides D, rayos dorsales y pectoraes, opérculo A y B, hemuimandíbula A, frontal de craneo, neurocraneo, 2 etmoides.

***Pimelodus albicans.***

Nombre común: Bagre blanco

**633.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).  
Recolector: (2004).  
Material referido: Frontal de cráneo, supraoccipital, coracoides.

***Luciopimelodus pati.***

Nombre común: Patí

**480.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).  
Material referido: Rayo pectoral, opérculo A, rayo dorsal.

***Pseudoplatistoma sp.***

Nombre común: surubí

**495.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).  
Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).  
Material referido: Hiomandibular D.

**605.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires

Donante: Flavia Zorzi (2005)

Material referido: Cabeza sin parte escapular.

***Parapimelodus valenciennis***

Nombre común: Bagrito, bagre picudo,  
bagre misionero, mandii, porteño.

**563.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donante: Sergio Bogan (2005).

Material referido: Cráneo completo.

#### SCIAENIDAEI

***Pogonias cromis***.

Nombre común: Corvina negra

**425.**

Procedencia: Pinamar (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: Esqueleto completo

***Micropogonias furnieri***

Nombre común: Corvina rubia

**424.**

Procedencia: Pinamar (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Patricia Frazzi (2003).

Material referido: Cráneo 3 fragmentos, 12 vértebras, 5 otolitos, 2 cleitrum, 1 coracoides, 17 varios.

**425bis.**

Procedencia: Pinamar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Esqueleto completo.

**393.**

Procedencia: Penuencó (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Ana Igareta (2002).

Material referido: Otolitos (6).

***Hoplias malabaticus***

Nombre común: Tararira

**148.**

Procedencia: Tapalqué Viejo, Tapalqué (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Cráneo; mandíbulas; 1 neurocráneo; 1 opercular.

**478.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donación: Sergio Bogan (año 2004).

Material referido: Opérculo.

**525.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Supracleitro.

**607.**

Procedencia: Tigre (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Flavia Zorzi (2005).

Material referido: 2 cabezas completas. Cráneo, operculos I y D, dentario D e I, maxilar D e I, premaxilar I y D, preopercular I y D, antorbitario I y D, cuadrado, 3 indeterminados, opérculo D, maxilar D, lenticular D, preopercular D.

**SYMBRANCHIDAE*****Symbranchus sp. cf. marmoratus***

Nombre común: anguila criolla

**408.**

Procedencia: Pinamar (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira (enero 2003)

Material referido: Cleitro.

**TETRAGONOPTERIDAE O CHARACIDIDAE*****Leprinus obtusidemus***

Nombre común: boga

**482.**

Procedencia: Quilmes y General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Donación: Sergio Bogan (2004) y Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Cleitro I y D, coracoides, I y D, opérculo I y D, operculo D (animal grande), 4 costillas, maxilar, vertebras completas articulada s., frontal de neurocráneo, urohial, hemimandíbula, diente, ángulo articular.

***Prochilodus platensis.***

Nombre común: sábalo

**496.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Cleitro A, opérculo A y B (2), hiomandibular A y B, urohial, preopercular D.

***Salminus maxillosus***

Nombre común: dorado

**497.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Maxilar I (3) y D, cuadrado (2), costillas (3), opérculo I, y D, preopérculo A, articular para rayo D, primera vértebra del aparato de Weber, premaxilar I, ceratohial I., 2 suborbital.

**605.**

Procedencia: Provincia de Buenos Aires.

Donante: Flavia Zorzi (2005).

Material referido: Cabeza mitad derecha.

### **CHARACIFORMES**

**594.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: 4 costillas, rayos braquiósteros.

### **PERCIFORMES**

**526.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Rayo dorsal.

### **SILURIFORMES**

**507.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2004).

Material referido: Cintura pélvica, supracleitro.

**INVERTEBRADOS**  
**Arthropoda**

**Cangrejo**

**428.**

Procedencia: Pinamar (Provincia de Buenos Aires).  
Donante: Patricia Frazzi (2003).  
Material referido: 2 pinzas

**MALACOLOGÍA**  
**BIVALBOS**

**ALOIDIDAE**

**CARDIIDAE**

***Trachycardium muricatum***

Nombre común: Cardita espiñoza

**114.**

Procedencia: Indeterminada.

***Ostrea sp.***

Nombre común: Ostra fósil

**360.**

Procedencia: Calle San Juan 338 (Ciudad de Buenos Aires).  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: 10 valvas.

***Ostrea puelchense* (D'Orbigny 1842)**

Nombre común: ostra plana

**382**

Procedencia: Desconocida.  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: Una valva.

**578.**

Procedencia: Centinela Del Mar (Provincia de Buenos Aires).  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: Una valva.



## CORBICULIDAE

### *Corbícula fluminea*

**530.** Procedencia: Isla Martín García (Provincia de Buenos Aires).  
Recolector: Mario Jorge Silveira (03-04-05).  
Material referido: 1 ejemplar. Exótico, de Asia.

## GLYCIMEERIDIDAE

### *Glycymeris longior*

Nombre común: almeja almendra

**354.**  
Procedencia: Indeterminada.

**315.**  
Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: 1 ejemplar. De excavación arqueológica.

## HYRIIDAE

### *Diplodon chilensis patagonicus*

**119.**  
Procedencia: Indeterminada.

**120.**  
Procedencia: Indeterminada.

**534.**  
Procedencia: Lago Traful (Neuquén).  
Recolector: Mario Jorge Silveira (1986).  
Material referido: 9 ejemplares.

### *Corbícula plutinea* (Daudin 1802)

Nombre común: Almeja nacarífera

**538.**  
Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.  
Recolector: Mario Jorge Silveira.  
Material referido: 1 ejemplar.  
Nota: Bivalvo de agua dulce.

## MACTRIDAE

***Macoma brevifrons (Say).***

Nombre común: Mactra común

**112.**

Procedencia: Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Subfósil pampeano.

***Mactra isabelleana. D'Orb.***

**113.**

Procedencia: Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Subfósil pampeano.

***Raeta plicatella.***

Nombre común: Mactra acanalada

**588.**

Procedencia: Centinela del Mar (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira (2006)

Material referido: 1 ejemplar.

## MYTILIDAE

***Brachydontes rodriguezii D'Orb.***

Nombre común: Mejillín común

**109.**

Procedencia: Puerto Belgrano (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Subfósil post - pampeano.

***Mytilus platensis. D'Orb***

Nombre común: mejillón

**117.**

Procedencia: Puerto Quequén (Provincia de Buenos Aires).

Material referido: Subfósil querandinense.

**314.**

Procedencia: San Blas (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira (1998)

## PECTINIDAE

### *Aequipecten tehuelchus*

**539.**

Procedencia: San Blas (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1996).

Material referido: Bivalbo de mar.

**572.**

Procedencia: Centimela del Mar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido Una valva.

## PLANORBIDAE

### Planorbidos.

118.

Procedencia: Indeterminada.

Material referido: Una valva.

## TELLINIDAE

### *Stringilla carnaria* (L).

Nombre común: Telina rosada

**110.**

Procedencia: Puerto Belgrano (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Subfósil pampeano.

## VENERIDAE

### *Amiantis purpurata*. (Lam)

Nombre común: Almeja púrpura

**108.**

Procedencia: Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Subfósil pampeano.

**117.**

Procedencia: San Blas (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: Fragmento de bivalbo.

**650.**

Procedencia: Centinela del Mar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2007).

Material referido: Uno con los colores violáceos, otro blanco y un tercero de color gris.

<b><i>Pitaria Rostrata</i></b>
--------------------------------

**537.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Bivalbo de aguas marinas.

<b><i>Pitaria rostratus</i></b>
---------------------------------

Nombre común: Corazón de vaca
-------------------------------

**585.**

Procedencia: San Blas (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Bivalbo de aguas marinas.

**SIN FAMILIA**

<b><i>Anodentites trapesialis</i></b>
---------------------------------------

**494.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira (1996).

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Es de agua dulce y se entierra en el barro. Gran dimensión.

***Cartalia sp***

**536.**

Procedencia: Indeterminada

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Bivalbo de agua dulce

***Crassortea sp.***

**357.**

Procedencia: Indeterminada

Material referido: Bivalbo, 1 ejemplar.

***Cygnus melancoryphus***

**248.**

Procedencia: Indeterminada

Material referido: Bivalbo, 1 ejemplar.

***Cypraea tigris.* (Linné, 1758)**

**355.**

Procedencia: Indeterminada

Material referido: Bivalbo, 1 ejemplar.

***Erodona mactroides* (Daudin)**

**367.**

Procedencia: Indeterminada.

Material referido: 1 ejemplar.

***Ensis macha***

**538.**

Material referido: Bivalbo, 3 ejemplares

***Lamellaxis (Allopex) gracilis***

**359.**

Procedencia: Indeterminada

Material referido: Bivalbo, 1 ejemplar

***Polyborus plancus.***

**198.**

Procedencia: Indeterminada.

Material referido: Bivalbo, 1 ejemplar.

***Polyborus plancus.***

**198.**

Procedencia: Indeterminada.

Material referido: Bivalbo, 1 ejemplar.

***Samarangia exalbida***

**255.**

Procedencia: Cantera San Blás (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira, 19-11-97.

Material referido: Bivalbo, 1 ejemplar.

***Tranchycardium muricatum* (L).**

**114.**

Procedencia: Puerto Belgrano (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Subfósil pampeano (1).

***Olivancillaria* sp.**

Nombre común: Oliva

**651.**

Procedencia: Centinela del Mar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2007).

Material referido: Bivalbo, 1 ejemplar.

## CARACOLES

### BUCCINIDAE

**587.**

Procedencia: Centinela del Mar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Caracol chico.

**582.**

Procedencia: Centinela del Mar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Caracol chico.

### CHILINIDAE

<b><i>Chilina parchappei D'Orb.</i></b>
---

**111.**

Procedencia: Tapalqué.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Subfósil pampeano.

<b><i>Chilina fluminea fluminea (Maton)</i></b>
---

Nombre común: Chilina
-----------------------

**115.**

Procedencia: Belgrano, (Ciudad de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Subfósil pampeano.

**577.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires)

Recolector: Mario Jorge Silveira

Material referido: 1 ejemplar

***Chilina gibbosa* (Sowerby 1841)**

Nombre común: Chilina

**575.**

Procedencia: Curso medio del río Limay, Neuquén.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 ejemplar adulto y un juvenil.

***Chilina* sp.**

**597.**

Procedencia: Indeterminada.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 ejemplar.

#### NURICIDAE

***Trophon varians* p**

Nombre Común: Trofón liso: 69

**892.**

Procedencia: Pinamar (Provincia de Buenos Aires).

Donante: Alicia Cabalanti (2010).

Material referido: 1 ejemplar.

#### NASSARIDAE

***Buccinanops uruguayensis***

**317.**

Procedencia: San Blas (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (1998).

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Un caracol.

***Buccinanops moniliterum* (Valeneienmes 1834)** Nombre común: Nasa rosada

**571.**

Procedencia: Centinela Del Mar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Siulveira (2006).

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Un caracol



***Buccinanops sp***

Nombre común: Nasa

**681.**

Procedencia: Costa atlántica (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 ejemplar.

***Buccinanops deformis***

Nombre común: Nasa deforme

**682.**

Procedencia: Costa atlántica (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 ejemplar.

#### CLATREIDAE

***Lamellaxis gracilis (Huton 1834)***

Nombre común: caracol terrestre

**576.**

Procedencia: Gral. Rodriguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Caracolito terrestre exótico.

#### OLIVIDAE

***Olivancillaria auriculariai.***

Nombre común: Oliva roja

**693.**

Procedencia: Pinamar (Provincia de Buenos Aires)

Donante: Alicia Cabalanti (2010)

Material referido: 1 ejemplar.

***Olivancillaria deshayesiana.***

Nombre común: Oliva inflada

**683.**

Procedencia: Costa atlántica (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2006)

Material referido: 1 ejemplar.

***Otala lactea.***

Nombre común: caracol comestible

**316.**

Procedencia: Ciudad de Buenos Aires (prov. arqueológica).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Caracol comestible

**362.**

Procedencia: Indeterminada.

**535.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolección: 2004.

Material referido: Varios especímenes.

#### **SUBULIMIDAE**

***Lamellaxis gracilis (Huton 1834)***

Nombre común: caracol terrestre

**576.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Caracolito terrestre exótico.

#### **SUBULIMIDAE**

***Lamellaxis gracilis (Huton 1834)***

Nombre común: caracol terrestre

**576.**

Procedencia: General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Caracolito terrestre exótico.

## VOLUTIDAE

***Adelomelon beckii.***

Nombre común: Caracol grande marítimo

**574.**

Procedencia: Costa atlántica (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2006)

Material referido: 1 ejemplar

***Adelomelon brtasiliani.***

Nombre común: Caracol marino grande

**596.**

Procedencia: Centinela del Mar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2006).

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Caracol marino.

### ***Volutidae***

**599.**

Procedencia: Centinela del Mar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2006).

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Caracol marino.

***Odontocymbiola sp.***

**573.**

Procedencia: Centinela del Mar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2006).

Material referido: 1 ejemplar.

## SIN FAMILIA

***Biomphalaria peregrina. D'Orb.***

**116.**

Procedencia: Chascomus, Provincia de Buenos Aires.

Recolector: Mario Jorge Silveira.

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Caracol subfósil pampeano. De agua dulce.

***Megalobuliumus sp.*** Nombre común: Caracol terrestre (NO argentino)

**532.**

***Pomacea camaliculat***

**533.**

Procedencia: Indeterminada.

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Caracol de agua dulce

***Aselene sp.***

**598.**

Procedencia: Centinela del Mar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2006).

Material referido: 1 ejemplar.

Nota: Caracol marino.

***Regula patagonica*** Nombre común: caracolito terrestre

**684.**

Material referido: 1 ejemplar.

## **CANGREJOS**

***Platyxanthus crenulatus.*** Nombre común: cangrejo marino de playa

**652.** Centinela del Mar (Provincia de Buenos Aires).

Recolector: Mario Jorge Silveira (2007).

do: Cangrejo entero. Pinzas.